GUIDE

nouvelle édition 2021 revue et bonifiée

des sites d'observation d'oiseaux

d'Argenteuil



Le Guide des sites d'observation d'oiseaux d'Argenteuil, édition 2018, a fait l'objet d'une révision en 2021, témoignant d'une constante évolution de la faune aviaire. Les nouveautés sont identifiées par ces pastilles. ↓





Conception du guide

MRC d'Argenteuil en étroite collaboration avec l'organisme Développement ornithologique Argenteuil (DOA)

Partenaires financiers

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et DD Création

Photos

Jacques Bouvier, Josée Charette, France Desbiens, Thérèse Gagnon, Hoan Luong, Martin Picard, DOA et MRC d'Argenteuil

Cartes

DOA et MRC d'Argenteuil

Tous droits réservés
© MRC d'Argenteuil, 2021

E2.1

Photo couverture


CRÉDIT PHOTO / **Josée Charette**

MRC d'Argenteuil
et DOA

GUIDE

des sites d'observation d'oiseaux

d'Argenteuil



Jaseur d'Amérique
CRÉDIT PHOTO / **Martin Picard**

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS 1
PRÉFACE / MOT DU PRÉFET DE LA MRC D'ARGENTEUIL 2
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DOA 4
QU'EST-CE QUE DOA? 5
INTRODUCTION 7
LÉGENDE 10

SITES D'OBSERVATION D'OISEAUX 11

Ville de BROWNSBURG-CHATHAM 13
BC-1 Ligne électrique sur la montée Rochon 14
BC-2 Intersection au coin de la montée Rochon et du chemin Dumoulin 16
BC-3 Grandes prairies du chemin Staynerville Ouest 20
BC-4 Grandes prairies de la route 148 22
BC-5 Terrains appartenant à la MRC et adjacents à la VéloRoute d'Argenteuil 24
BC-6 Chemin de la 2e Concession (première section) 28
BC-7 Chemin de la 2e Concession (deuxième section) 30
BC-8 Montée Stonefield 32
BC-9 Milieu humide privé de la montée Saint-Philippe 36
BC-10 Montée Cushing 38
BC-11 Prairies de la montée Vachon 40
BC-12 Rivière des Outaouais en amont de la centrale de Carillon 42
BC-13 Milieu humide sur le chemin de Kerpen 46

Municipalité du CANTON DE GORE 51
GO-1 Milieu humide du chemin Braemar 52
GO-2 Chemin de Shrewsbury 58
GO-3 Parc des Pionniers 62
GO-4 Parc Dénommé 64

Municipalité du VILLAGE DE GRENVILLE 67
GR-1 Baie de Grenville et Promenade du Canal de Grenville 68

Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE **73**

GSLR-1 Ligne électrique du chemin Falloon 74
GSLR-2 Milieu humide du chemin Édina 76
GSLR-3 Lac des Arpents Verts et milieux humides adjacents 78
GSLR-4 Grandes prairies du chemin Brown-Bennett 80
GSLR-5 Prairies sur le chemin Whinfield 84
GSLR-6 Prairies du chemin de la Rivière-Rouge 86
GSLR-7 Prairies du chemin de Harrington 88
GSLR-8 Cimetière du chemin Avoca 90
GSLR-9 Milieu humide du chemin de Young Settlement 92
GSLR-10 Grandes prairies du chemin Avoca 94
GSLR-11 Prairies des chemins McCallum et Walker 96
GSLR-12 Baies de Calumet et de Pumpkinseed 102
GSLR-13 Prairies de la montée Boucher 106

Municipalité du CANTON DE HARRINGTON **109**

HA-1 Harrington Protestant Cemetery 110
HA-2 Milieu humide du chemin Kosak 114
HA-3 Chemin de Mill Pond 118
HA-4 Milieu humide sur le chemin de la Rivière-Rouge 124
HA-5 Prairies de verges d'or sur le chemin de la Rivière-Rouge 126

Ville de LACHUTE **131**

LA-1 Halte routière municipale de Lachute 132
LA-2 Chemin de la Rivière-du-Nord 134
LA-3 Chemin Thomas-Gore 136
LA-4 Parc Mady 138
LA-5 Pont de métal sur le chemin Dunany 140
LA-6 Pont de la route 329 142
LA-7 Montée Rodgers 144
LA-8 Milieu humide du 824 chemin de Dunany 146
LA-9 Chemin Vide-Sac 150
LA-10 Site d'enfouissement technique de Lachute 152
LA-11 Petit boisé au coin de l'avenue Bethany et du chemin des Sources 154
LA-12 Parc Barron 156
LA-13 Cimetière de l'avenue d'Argenteuil 160
LA-14 Rapides de Lachute 162

LA-15 Boisé de la Bourbonnière 164
LA-16 Petit boisé de l'École polyvalente Lavigne 166
LA-17 Parc Richelieu 168

Municipalité de MILLE-ISLES **173**
MI-1 Parc Hammond-Rogers 174
MI-2 Milieu humide sur le chemin de Mille-Isles 176
MI-3 Milieu humide du pont Elder 178
MI-4 Lac Carruthers 180

Municipalité de SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL **187**
SA-1 Deux cimetières de la route 344 188
SA-2 Rapides de Saint-André-d'Argenteuil 190
SA-3 Forêt humide de la rue Latour 194
SA-4 Rivière des Outaouais, en aval de la centrale de Carillon 196
SA-5 Chemin de l'Île-aux-Chats 200
SA-6 Boisé multiressource Von Allmen 204
SA-7 Prairies du chemin du Coteau-des-Hêtres 206
SA-8 Marais de l'île Carillon 208

Municipalité du CANTON DE WENTWORTH **211**
WE-1 Prairies du chemin Glen 212

REMERCIEMENTS **217**
GLOSSAIRE **218**
Espèces et groupes d'espèces 218
Présence – Explication des termes employés 220





Paruline couronnée

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**

La pratique des activités reliées aux oiseaux est de plus en plus populaire au Québec, et ce, depuis déjà une trentaine d'années. D'intérêts social, récréotouristique, éducatif et scientifique, ces activités ont une valeur économique indéniable.

La MRC d'Argenteuil est très heureuse de publier le Guide des sites d'observation d'oiseaux d'Argenteuil. Pour mener à bien ce projet mobilisateur, la MRC s'est associée à l'organisme Développement ornithologique Argenteuil (DOA). La première édition de ce travail de longue haleine s'est échelonné de juin 2014 à juin 2018. L'un des premiers ouvrages ornithologiques au Québec réalisés par une MRC, il se veut à la fois exploratoire et en constante évolution, d'où la parution de la présente seconde édition. Il vise à faire connaître aux ornithologues d'ici et d'ailleurs la diversité des habitats et des espèces d'oiseaux que l'on retrouve sur notre pittoresque territoire.

Cette publication servira autant aux observateurs d'oiseaux chevronnés qu'aux débutants en leur indiquant les sites les plus accessibles et sécuritaires pour l'observation, en précisant les meilleurs moments pour y faire de belles découvertes. Parsemé de magnifiques photos d'oiseaux, ce guide montre la richesse écologique d'Argenteuil.

La MRC d'Argenteuil espère que cet outil puisse servir la cause. En faisant découvrir cette nature généreuse et fragile à tous, il sera plus naturel de développer un intérêt pour la protéger. Gouvernements, institutions, regroupements, entreprises et individus, nous avons tous la responsabilité de protéger la ressource ornithologique et les habitats présents dans Argenteuil.




Dans le cadre de sa planification stratégique intitulée **Ensemble façonnons l'avenir,** la MRC d'Argenteuil s'est donné comme défi collectif de trouver le seuil d'équilibre entre l'essor et la quiétude.

Pour contribuer à l'aménagement durable de son territoire, la MRC a choisi d'orienter ses actions environnementales vers la préservation et la mise en valeur de sa biodiversité. Ainsi, le conseil de la MRC d'Argenteuil adoptait, en 2016, l'une des premières stratégies de conservation au Québec, visant à développer un réseau écologique reliant les grandes forêts d'intérieur composées de milieux diversifiés, rares, vulnérables et exceptionnels.

Parmi les actions prioritaires identifiées dans cette stratégie, la MRC encourage les projets suscitant l'intérêt chez les citoyens pour l'observation de la Nature. L'un des créneaux les plus mobilisateurs en ce sens est l'ornithologie. En effet, l'engouement pour les oiseaux interpelle près de 25 % des ménages québécois. L'ornithologie est incontestablement la science participative la plus prisée. Dans le cadre de la mise en valeur du volet ornithologique de sa stratégie de conservation, la MRC d'Argenteuil a la chance de pouvoir s'associer régulièrement à DOA, un organisme environnemental à but non lucratif, voué aux oiseaux et à leurs amis. Les objectifs poursuivis par DOA sont de favoriser et de développer l'accès, les connaissances et l'intérêt pour la ressource ornithologique dans la région d'Argenteuil et les localités limitrophes.

Très peu d'informations existent quant à la présence des oiseaux qui habitent le territoire de la MRC, des habitats qu'ils utilisent et encore moins sur les espèces aviaires nicheuses. En août 2014, la MRC mandatait DOA pour identifier les sites les plus propices et les plus accessibles pour l'observation des oiseaux. Ainsi, 66 sites d'observation d'oiseaux ont été retenus





dans les neuf municipalités locales de la MRC. Forte de cette initiative animée par de nombreux bénévoles amoureux des oiseaux, la MRC souhaite encourager l'acquisition de nouvelles connaissances sur le territoire et ainsi rassembler les informations importantes concernant la richesse et les mœurs des oiseaux de chez nous. Depuis 2015, la MRC soutient également l'un des plus importants réseaux de nichoirs au Québec pour l'hirondelle bicolore, le merlebleu de l'Est, le canard branchu, réseau développé et entretenu par DOA.

Le présent ouvrage et ses photos épatantes mettent en lumière la grande richesse ornithologique d'Argenteuil. Il constitue un outil de promotion de la Nature pour les résidents fureteurs, les ornithologues explorateurs et pour tous les amateurs de plein air épicuriens souhaitant nourrir leur persévérance par l'observation, par exemple, de la maubèche des champs ou de la chouette rayée. Je vous invite à palper, interroger, fouiller, user ce guide, à l'approfondir et bonifier les informations qui s'y trouvent.

La richesse d'un territoire se définit aussi par la mobilisation et l'expression de ses communautés locales.

Pour protéger la Nature, il faut la connaître. Bonne lecture et bonnes découvertes.



Le préfet de la MRC d'Argenteuil,

Scott Pearce

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DOA

Quand je suis arrivé dans la belle région d'Argenteuil en 2012, rien ne me laissait présager la création de ce guide. Biologiste faunique et passionné d'ornithologie et d'aménagement d'habitats, Argenteuil m'était inconnue. C'est lors d'une première balade à vélo sur le chemin de l'Île-aux-Chats, en compagnie de ma conjointe, que j'ai réalisé toute la richesse ornithologique de ce territoire. En quelques minutes, les observations se succédaient : des sturnelles et des goglus des prés, par dizaines; une petite buse et plusieurs hirondelles rustiques me survolaient; une maubèche des champs prenait son bain à moins de quatre mètres de moi. Toutes des espèces que j'observais régulièrement sur la Rive-Sud de Montréal quand j'étais jeune, mais que je ne voyais plus, hélas, depuis des dizaines d'années.

C'est alors que je me mets à la recherche d'informations concernant les oiseaux et leurs habitats dans Argenteuil, mais en vain. Je me rends compte que tout est à faire pour mettre en valeur la diversité ornithologique de ce territoire accueillant. Après plusieurs mois de réflexion et de discussions avec diverses personnes, j'ai mis sur pied, en octobre 2015, Développement ornithologique Argenteuil (DOA), un organisme à but non lucratif unique en son genre au Québec, par sa mission et le territoire couvert.

Ce guide découle directement de l'intérêt démontré par la MRC d'Argenteuil de faire connaître la région d'un point de vue ornithologique et de la volonté de DOA de contribuer à l'acquisition de connaissances sur les oiseaux d'Argenteuil. Plusieurs heures de terrain et de kilomètres parcourus en véhicule, à vélo et à pied ont mené à la réalisation du Guide des sites d'observation d'oiseaux d'Argenteuil.

DOA souhaite que cet ouvrage serve à faire **découvrir le territoire de la MRC d'Argenteuil** autant à ses résidents qu'aux gens de l'extérieur.

La mission scientifique, récréotouristique et éducationnelle de DOA se reflète pleinement dans la publication de cet ouvrage d'envergure.

Nous souhaitons ardemment qu'Argenteuil devienne, dans les prochaines années, une plaque tournante de l'ornithologie au Québec et qu'elle serve de référence en préservation d'habitats et en acquisition de connaissances des populations d'oiseaux du sud du Québec; DOA s'en est donné la mission!



Le directeur général de DOA,

Martin Picard



QU'EST-CE QUE DOA ?

Développement ornithologique Argenteuil est un organisme à but non lucratif unique au Québec, créé et mis sur pied en octobre 2015 par Martin Picard, biologiste faunique. Le but de DOA : développer le caractère ornithologique sur tout le territoire de la MRC d'Argenteuil et sur les territoires environnants.

Ainsi, à notre territoire principal qu'est la MRC d'Argenteuil, s'ajoutent les MRC avoisinantes de Deux-Montagnes, des Pays-d'en-Haut, de Mirabel, des Laurentides, de la Rivière-du-Nord et de Papineau, ainsi que les Comtés unis de Prescott et Russell en Ontario, tous formant notre territoire élargi.

Notre mission se divise en trois aspects distincts, mais interreliés :

- **Scientifique :** réaliser des inventaires, suivis, études, aménagements
- **Récréotouristique :** faire connaître la région et rendre accessibles les sites d'observation d'oiseaux
- **Éducationnel :** sensibiliser et éduquer les citoyens à la présence des oiseaux et leurs habitats

DOA n'est pas un club d'ornithologie; notre mission est toute autre. Nous réalisons nos activités grâce à des adhésions annuelles d'individus, d'associations, de regroupements, de municipalités, de MRC et d'entreprises qui ont à cœur notre mission, qui veulent nous aider, et sans qui il nous serait très difficile d'atteindre nos objectifs. Ces adhérents, que nous appelons AMIS, sont les piliers de notre organisme. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur des partenaires majeurs qui nous appuient grandement au moyen de leurs dons, de leur participation ou de leur implication dans des travaux importants.

Avec le soutien principal de la MRC d'Argenteuil, DOA est l'initiateur premier de ce présent guide et du vaste projet de Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA). Nous participons à diverses présences sociales (kiosques d'informations, activités variées) partout sur notre territoire et préparons nos propres activités et conférences, aussi disponibles sur demande.

Soyez au courant de toutes nos activités et nouvelles en suivant notre page Facebook et visitez notre site Internet qui regorge d'informations :

developpementornithologiqueargenteuil.org

Pour nous joindre, devenir AMI, participer au RNA, réaliser des travaux, mettre sur pied des activités, ou encore, pour des conférences ou pour toute question :

info.doa@videotron.ca

... pour les oiseaux et leurs amis !



Paruline des pins

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**

Territoire de 1 339 km^2 peuplé par plus de 33 000 habitants permanents et près de 15 000 villégiateurs, le **caractère identitaire d'Argenteuil** s'exprime non seulement par plus de 300 ans d'histoire, mais se manifeste aussi par la fécondité de dame Nature :

vastes forêts riches en faune et en flore, plaines agricoles fertiles qui s'élèvent vers des reliefs montagneux, innombrables lacs et grandes rivières.

Neuf municipalités composent la MRC d'Argenteuil : la cité régionale de Lachute, la ville de Brownsburg-Chatham, le village de Grenville, les municipalités de Grenville-sur-la-Rouge, Mille-Isles, Saint-André-d'Argenteuil ainsi que les cantons de Harrington, Wentworth et Gore. Ayant pour mission de planifier, d'encadrer et de superviser l'aménagement et le développement durable du territoire, la MRC d'Argenteuil se définit comme un gouvernement de proximité œuvrant d'abord au bénéfice de ses municipalités locales, en s'investissant de plus en plus dans un rôle de « coopérative de services ». Depuis de nombreuses années, la MRC d'Argenteuil s'associe à différents partenaires pour mettre en œuvre des projets environnementaux ayant un caractère novateur et préventif qui intègrent de plus en plus un volet science produit par les citoyens. C'est pour favoriser cette mobilisation sociale que la MRC lance aujourd'hui le Guide des sites d'observation d'oiseaux d'Argenteuil.

Ce guide est un outil d'aide à la découverte des oiseaux et de leurs habitats situés sur le territoire d'Argenteuil, lequel regorge de sites d'observation fort intéressants tout au long de l'année. Ces sites sont, pour la grande majorité, inconnus ou peu visités des ornithologues. Or, la force ornithologique d'Argenteuil est d'offrir une diversité d'habitats occupés par une multitude d'espèces d'oiseaux. En quelques kilomètres, il est ainsi possible de traverser des paysages variés et d'observer plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux en quelques heures seulement. De la rivière des Outaouais, en passant par les terres agricoles, les forêts feuillues et résineuses de différents âges, les lacs, les rivières, les étangs à castors et les prairies, ces itinéraires ornithologiques sont riches et formateurs. Une fois les sites connus et visités régulièrement, il sera facile d'adopter la région pour satisfaire sa passion des oiseaux.

Présentation des sites

Ce guide répertorie 66 sites d'observation, choisis selon des critères bien précis :

- l'accès facile et sécuritaire;
- la présence régulière de plusieurs espèces d'oiseaux;
- la facilité d'observation.

La présence d'espèces rares ou très abondantes au niveau local, régional ou provincial, de même que la présence de sites de nidification, de colonies ou d'habitats uniques constituent des critères secondaires. Ainsi, plusieurs sites, très utilisés par les oiseaux, ont été mis de côté



en raison de l'absence d'un accès sécuritaire ou encore parce qu'ils traversent des propriétés privées.

Les sites sont répertoriés par municipalité et possèdent un numéro et un nom descriptif. Pour chacun d'eux, on retrouve :

- une description sommaire du site décrivant les habitats présents;
- l'accès routier et le stationnement possible;
- la tenure du terrain;
- la présence de nichoirs DOA;
- un tableau des espèces et groupes d'espèces les plus susceptibles d'être observés à répétition, de même que le temps de l'année pertinent pour les observer;
- une carte illustrant l'emplacement et la délimitation de l'aire d'observation, intégrant différents repères, une échelle cartographique et une rose des vents afin d'aider les utilisateurs à cheminer sur le terrain.

Sur les cartes sont représentés deux types de sites:

- l'aire d'observation correspondant à un habitat est délimitée par une ligne pointillée orange et localisée par la lettre X;
- l'aire d'observation s'étendant le long d'une route a un parcours identifié par une ligne pointillée orange.

Ces critères facilitent la planification des sorties ornithologiques et permettent de créer des circuits d'observation selon le temps de l'année, les espèces visées ou les secteurs à visiter.

Dans le tableau, sont également notées les espèces qui recèlent un intérêt particulier à cet endroit : rareté locale, régionale ou provinciale, nombre d'individus présents, regroupements multi-espèces, temps de l'année, nidification, comportement alimentaire, reproduction, etc.

Évidemment, ce ne sont pas les seules espèces inscrites dans le tableau qui sont présentes dans ce milieu. Il est possible d'apercevoir des oiseaux plus communs et plus répandus, par exemple le merle d'Amérique, le carouge à épaulettes, la paruline jaune ou encore le viréo aux yeux rouges.

Il est à noter que le respect des propriétés privées est essentiel au succès et au rayonnement de ce guide.

La MRC d'Argenteuil rappelle aux usagers que l'accès à toute propriété privée reste en tout temps formellement interdit au public, à moins d'une autorisation expresse des propriétaires.

La responsabilité de la MRC d'Argenteuil ne saurait être engagée en cas de non-respect de cette consigne par les usagers.

Participation citoyenne

Puisque le guide se veut en constante évolution, la contribution des ornithologues qui sillonnent le territoire d'Argenteuil sera d'une aide précieuse pour la bonification de cet ouvrage de référence. Vous connaissez un site dans Argenteuil pour observer les oiseaux, un site accessible, sécuritaire et qui offre fréquemment la chance d'y faire de belles observations, mais celui-ci ne se retrouve pas dans le présent guide? La MRC d'Argenteuil suggère que vous communiquiez avec DOA, qui en fera l'évaluation avec grand plaisir. Qui sait, votre site pourrait se retrouver dans une prochaine édition!



Viréo aux yeux rouges

CRÉDIT PHOTO / **Hoan Luong**

LÉGENDE

- Printemps
- Été
- Automne
- Hiver
- Stationnement



SITES D'OBSERVATION D'OISEAUX

CRÉDIT PHOTO / **DOA**


Ville de

BROWNSBURG-CHATHAM




BC-1	Ligne électrique sur la montée Rochon
Description du site	Sous la ligne électrique et le long de la voie ferrée sur la montée Rochon, le côté est offre un pâturage bordé de boisés mixtes matures, et le côté ouest, une prairie naturelle de verges d'or et de petites prairies basses.
Accès	Par la route 148, prendre la montée Rochon vers le nord.
Stationnement	Sur la montée Rochon, sous la ligne électrique
Terrains	Privés
Observation	À partir de la montée Rochon
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Bruants sp.	●	●	●		Migration, nicheuse
Espèces d'écotones	●	●			Abondante
Faucon émerillon	●	●	●	●	Alimentation, nicheuse
Merle bleu de l'Est	●	●			Nicheuse


BC-1
Voie ferrée
Rochon
Ligne électrique
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000

BC-2	Intersection au coin de la montée Rochon et du chemin Dumoulin
Description du site	Dans une vieille grange de bois ouverte (toujours utilisée) nichent plusieurs couples d'hirondelles rustiques. Pendant les périodes d'alimentation, leur frénésie attire aussi des martinets ramoneurs et des hirondelles bicolores. À proximité, plusieurs écotones intéressants sont également à découvrir.
Accès	Par la route 148, prendre la montée Rochon vers le nord, puis parcourir ce secteur à pied ou à vélo.
Stationnement	Sur le chemin Dumoulin (très peu achalandé)
Terrains	Privés
Observation	Idéalement, à partir du chemin Dumoulin
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Abondante
Espèces de friches	●	●			Abondante
Faucon émerillon	●	●	●	●	Alimentation, nicheuse
Hirondelle bicolore	●	●			Alimentation
Hirondelle rustique	●	●			Nicheuse
Martinet ramoneur	●	●			Alimentation


BC-2
Dumoulin
Rochon
Autoroute 50
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000



Paruline flamboyante

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**




Hirondelle bicolore

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**


BC-3	Grandes prairies du chemin Staynerville Ouest
Description du site	Plusieurs grandes prairies naturelles et surtout cultivées se succèdent et sont entrecoupées par des rangées d'arbres, d'arbustes et de saules nains. Bien que toutes les prairies le long de ce chemin soient intéressantes, la plus attrayante se trouve entre le chemin Clark et la courbe à 90 degrés située plus au nord. **Attention :** plusieurs portions du chemin Staynerville Ouest sont raboteuses.
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 252, puis la montée La Branche vers le nord, et le chemin Staynerville Ouest vers l'ouest.
Stationnement	Sur le chemin Staynerville Ouest (très peu achalandé)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Staynerville Ouest
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Hiboux de prairie			●	●	Irrégulière
Busard des marais	●	●	●		Irrégulière
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Régulière, nicheuse
Faucon émerillon	●	●	●	●	Régulière, nicheuse
Perdrix grise	●	●	●	●	Irrégulière, nicheuse


La Branche
Roland-Cadieux
Autoroute 50
Staynerville Ouest
Rochon
Clark
BC-3
Dumoulin
Mackiddie
Wert
E
N
S
O
ÉCHELLE 1: 55 000

BC-4	Grandes prairies de la route 148
Description du site	Ces grandes prairies cultivées se trouvent sur le long de la route 148 et sont entourées de boisés matures. Le site est surtout intéressant entre les montées Scotch et Vachon. En particulier, les sites BC-4a (près du 349), BC-4b (près du 452) et BC-4c (près du 566) sont à vérifier régulièrement, tant du côté nord que du côté sud de la route 148. Il est également possible d'y découvrir les sites BC-1 et BC-2.
Accès	Le long de la route 148
Stationnement	Le stationnement étant hasardeux sur cette route, la meilleure alternative est de stationner sur une des montées transversales (Vachon, Stonefield ou Scotch), puis de parcourir ce secteur à pied ou à vélo. D'ailleurs, cette route est très souvent fréquentée par les cyclistes en raison de l'accotement sécuritaire.
Terrains	Privés
Observation	**1.** À partir de la route 148 **2.** À partir des montées transversales
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Abondante
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Faucon émerillon	●	●	●	●	Nicheuse
Pie-grièche boréale				●	Régulière, hivernante


Montée Rochon
BC-4a
Rochon
Staynerville Ouest
Ruisseau Tomalty
Ruisseau Hunt
Cushing
Montée Vachon
Ruisseau Cushing
Vachon
de la 2e-Concession
Ruisseau Watson
du Canton (148)
BC-4B
Autoroute 50
Dumoulin
Ruisseau McVean
Hall
Montée Hall
Stonefield
Montée Stonefield
BC-4c
Dewar
Ruisseau Ray-Dawson
ÉCHELLE 1: 40 000
N
S
E
O

BC-5	Terrains appartenant à la MRC et adjacents à la VéloRoute d'Argenteuil
Description du site	Sans contredit l'un des joyaux ornithologiques de la MRC, ce site de plus de 450 hectares est composé d'une juxtaposition d'habitats variés qui crée de nombreux écotones. On y retrouve des sections boisées de feuillus, de conifères et mixtes de tous âges. La présence de milieux humides forestiers variés et d'anciens bancs d'emprunt maintenant inondés assurent des habitats de choix pour les espèces associées aux milieux humides. Plusieurs arbustes fruitiers le long de la VéloRoute attirent les oiseaux frugivores dès la fin de l'été et en période froide. Quelques prairies agricoles coupées contribuent également à la diversité ornithologique. La VéloRoute d'Argenteuil traverse ce site sur 4 km. Étant adjacent au Boisé Von Allmen, le site est accessible de plusieurs endroits et tous les accès sont intéressants (voir site SA-7).
Accès	1. Par la route 344, prendre la montée Robert ou la montée Saint-Philippe vers le nord. 2. Par la route 148, prendre la montée Robert ou la montée Saint-Philippe vers le sud. 3. À vélo, par la VéloRoute d'Argenteuil.
Stationnement	1. Au coin de la montée Saint-Philippe et de la route 344 (stationnement principal) 2. Boisé Von Allmen (voir site SA-7) 3. Sur la montée Robert, près du chemin Fuller 4. Sur la montée Robert, près de la route 344
Terrains	Publics
Observation	Idéalement à vélo ou à pied le long de la piste cyclable ou des sentiers
Nichoirs	Présence de plusieurs nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les canards arboricoles

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Migration, alimentation
Chevaliers sp.	●	●	●		Migration
Espèces d'écotones	●	●	●		Abondante
Espèces forestières	●	●	●		Abondante
Aigle royal	●		●		Migration
Moqueurs (chat et roux)	●	●			Nicheuse
→ **Parulines**	●	●			Abondante
Pie-grièche boréale				❄	Régulière, hivernante
Pygargue à tête blanche	●	●	●	❄	Régulière
Râle de Virginie	●	●			Régulière

nouvelle espèce 2021


Rivière du Nord
du Long-Sault (344)
du Plein-Air
Ruisseau Fillion-Barron
Robert
BC-5
Ruisseau Morissette
Fuller
Ruisseau Robert
Ruisseau Robert branche B
Saint-Philippe
Rivière des Outaouais
ÉCHELLE 1: 21 500
N
E
S
O


SITE BC-5

TERRAINS APPARTENANT À LA MRC ET ADJACENTS À LA VÉLOROUTE D'ARGENTEUIL





CRÉDIT PHOTO / **DDA**



CRÉDIT PHOTO / **DDA**

BC-6	Chemin de la 2e Concession (première section)
Description du site	Parallèle à la route 148, ce chemin paisible et peu fréquenté est bordé de terres agricoles, de prairies cultivées et naturelles et de boisés matures. Cette section du chemin de la 2e Concession (entre les montées Robert et Cushing) est intéressante dans son ensemble, mais les grandes prairies cultivées et les prairies naturelles où se trouvent des tas de branches (côté nord) sont particulièrement fréquentées par plusieurs espèces d'oiseaux.
Accès	1. De la route 148, prendre la montée Robert, la montée Cushing ou la montée Saint-Philippe vers le sud. 2. De la route 344, prendre les mêmes montées vers le nord.
Stationnement	Le long du chemin de la 2e Concession
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de la 2e Concession
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	✓	✓	✓		Abondante
Espèces de friches	✓	✓	✓		Abondante
Espèces de prairies	✓	✓			Régulière
Crécerelle d'Amérique	✓	✓	✓	✓	Nicheuse
Petite buse	✓	✓	✓		Nicheuse, irrégulière



ÉCHELLE **1 : 35 000**

BC-7	Chemin de la 2e Concession (deuxième section)
Description du site	Parallèle à la route 148, ce chemin paisible et peu fréquenté est bordé d'une mosaïque de terres agricoles : cultures, pâturages, prairies naturelles et cultivées, boisés jeunes et matures (feuillus et mixtes). Cette section du chemin de la 2e Concession est intéressante dans son ensemble, mais principalement entre les montées Vachon et Stonefield, pour la diversité des espèces qu'on y retrouve.
Accès	1. De la route 148, prendre la montée Vachon ou la montée Stonefield vers le sud. 2. De la route 344, prendre la montée Vachon ou la montée Stonefield vers le nord.
Stationnement	Le long du chemin de la 2e Concession
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de la 2e Concession
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Abondante
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●			Régulière
Oiseaux de proie	●		●	●	Migration, hivernante
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse


Vachon
Dupen
BC-4
de la 2e-Concession
Route 148
BC-7
Stonefield
Stonefield
Route 344
ÉCHELLE 1: 40 000
E
N
S
O

BC-8	Montée Stonefield
Description du site	Très paisible et peu fréquenté, le chemin est constitué d'anciennes terres agricoles transformées en prairies naturelles composées d'arbustes et de sections boisées de jeunes feuillus, lesquelles sont situées entre la route 344 et le chemin de la 2e Concession. On y retrouve une saulaie humide utilisée comme site de nidification pour le héron vert (au coin de la route 344, côté ouest). Plusieurs arbres et arbustes fruitiers servent à l'alimentation des oiseaux frugivores en période froide.
Accès	**1.** Par la route 344, prendre la montée Stonefield vers le nord. **2.** Par la route 148, prendre la montée Stonefield vers le sud.
Stationnement	Le long de la montée Stonefield
Terrains	Privés
Observation	À partir de la montée Stonefield
Nichoirs	Aucun



Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Abondante
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Héron vert	●	●			Nicheuse
Merlebleu de l'Est	●	●			Nicheuse
Moqueurs (chat et roux)	●	●			Nicheuse
Pie-grièche boréale				●	Irrégulière, hivernante
→ **Râle de Virginie**	●	●			Régulière, nicheuse probable



ÉCHELLE **1 : 15 000**





Héron vert

CRÉDIT PHOTO / **Hoan Luong**

BC-9	Milieu humide privé de la montée Saint-Philippe
Description du site	Ce milieu humide a l'aspect d'un lac agricole entouré de prairies et compte des zones denses de quenouilles. Puisqu'il est situé tout près de la rivière des Outaouais, ce site est particulièrement intéressant pour la sauvagine lors des migrations automnales et printanières.
Accès	**1.** Par la route 344, prendre la montée Saint-Philippe vers le nord. **2.** Par la route 148, prendre la montée Saint-Philippe vers le sud.
Stationnement	Au coin de la route 344 et de la montée Saint-Philippe (à quelques mètres de marche du site)
Terrains	Privés
Observation	À partir de la montée Saint-Philippe
Nichoirs	Aucun



Espèces	Saisons				Présence
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Sauvagine	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Pie-grièche boréale				●	Régulière, hivernante
→ **Râle de Virginie**	●	●			Régulière, nicheuse probable


BC-9
Saint-Philippe
des Outaouais (344)
P
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 3 000

BC-10	Montée Cushing
Description du site	Fermée entre la route 344 et le chemin de la 2e Concession, mais toujours d'accès public, il est possible d'emprunter cette section de la montée Cushing à pied ou à vélo pour y observer les oiseaux. On y retrouve des prairies cultivées, de jeunes boisés et quelques sections de boisés plus matures.
Accès	**1.** Par la route 344, prendre la montée Cushing vers le nord. **2.** Par la route 148, prendre la montée Cushing vers le sud.
Stationnement	Aux extrémités de la section barrée de la montée Cushing **1.** Au coin de la route 344 **2.** Au coin du chemin de la 2e Concession
Terrains	Privés
Observation	Le long de la montée Cushing
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Régulière
Espèces de friches	●	●	●		Abondante
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●			Boisés à l'est
Oiseaux de proie	●		●	●	Migration, hivernante
Pics sp.	●	●	●	●	Régulière
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Moqueurs (chat et roux)	●	●	●		Nicheuse
Pie-grièche boréale				●	Irrégulière, hivernante



ÉCHELLE **1: 20 000**

BC-11	Prairies de la montée Vachon
Description du site	Principalement du côté ouest de la montée Vachon, entre la route 344 et le chemin de la 2e Concession, on retrouve quelques prairies cultivées et paisibles, entourées de forêts matures.
Accès	**1.** Par la route 344, prendre la montée Vachon vers le nord. **2.** Par la route 148, prendre la montée Vachon vers le sud.
Stationnement	Sur la montée Vachon
Terrains	Privés
Observation	Le long de la montée Vachon
Nichoirs	Aucun



Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones					Abondante
Espèces de prairies					Régulière
Espèces forestières					Abondante
Dindon sauvage					Nicheuse
→ **Tyran huppé**					Régulière


de la 2e-Concession
BC-11
Ruisseau Watson
Vachon
Ruisseau Watson
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 10 000
Route 344

BC-12	Rivière des Outaouais en amont de la centrale de Carillon
Description du site	Ce grand bassin situé en amont de la centrale de Carillon, aussi appelé lac Dollard-des-Ormeaux, est particulièrement intéressant lors des migrations printanières et automnales. Un belvédère a été construit près du stationnement pour faciliter l'observation. De grands rassemblements – plusieurs milliers – de bernaches du Canada et d'oies des neiges peuvent y être observés, surtout au printemps lors de la migration vers le nord. Les rassemblements à l'automne, plus modestes, sont étalés sur une plus longue période. Les canards sont également bien représentés (barboteurs, plongeurs, quelques canards de mer) et se retrouvent sur ce bassin de repos durant les deux migrations. À l'automne, de la fin octobre jusqu'au gel du bassin, les canards plongeurs y séjournent en petites bandes. **À savoir :** l'été, pour favoriser l'observation, mieux vaut choisir des journées de semaine moins achalandées par les plaisanciers.
Accès	Le long de la route 344
Stationnement	1. Au coin de la route 344 et de la montée Saint-Philippe 2. Au camping municipal du Parc de Carillon (tout juste en amont de la centrale hydroélectrique)
Terrains	Publics
Observation	1. Au belvédère situé au coin de la route 344 et de la montée Saint-Philippe 2. À partir du camping municipal du Parc de Carillon
Nichoirs	Aucun



Espèces	Saisons				Présence
Goélands sp.	●	●	●		Migration, alimentation
Oiseaux aquatiques	●	●	●		Migration
Sauvagine	●		●		Migration
Sternes sp.	●	●	●		Alimentation
Aigle royal	●		●		Migration
Cormoran à aigrettes	●	●	●		Alimentation
Plongeon huard	●	●	●		Migration
Pygargue à tête blanche	●	●	●	❄	Nicheuse, alimentation
→ **Balbuzard pêcheur**	●	●	●		Alimentation, régulière



ÉCHELLE **1 : 25 000**

SITE **BC-12**

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS, EN AMONT DE LA CENTRALE DE CARILLON




CRÉDIT PHOTO / **MRC d'Argenteuil**



BC-13	Milieu humide sur le chemin de Kerpen
Description du site	Entouré de forêts mixtes, ce milieu humide est composé d'éricacées, d'aulnaies, de scirpes et de graminées.
Accès	De la route 327, prendre le chemin de Kerpen vers le sud, puis suivre les indications sur la carte pour les deux points d'intérêt (stationnement).
Stationnement	Sur le chemin de Kerpen (voir carte)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de Kerpen, où deux points d'intérêt offrent des possibilités d'observation (pour stationner, se fier aux endroits précisés sur la carte).
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones					Régulière
Tyrans sp. et moucherolles sp.					Régulière
Râle de Virginie					Nicheuse


de Düsseldorf
d'Eupen
Route 327
de Koblenz
de Kerpen
BC-13
d'Andernach
de München
N
O
E
S
ÉCHELLE 1:10 000
Scherfede






Râle de Virginie

CRÉDIT PHOTO / **Thérèse Gagnon**

Municipalité du

CANTON DE GORE



GO-1	Milieu humide du chemin Braemar
Description du site	Étang encaissé dans un vallon rocheux sous une ligne électrique, on y retrouve beaucoup d'arbres morts et peu de plantes aquatiques y poussent.
Accès	Par la route 329, prendre le chemin Braemar vers l'ouest.
Stationnement	Sécuritaire pour deux ou trois véhicules dans un mince élargissement du chemin Braemar en direction est (côté sud du chemin, voir l'indication sur la carte)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Braemar
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les canards arboricoles



Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Canard colvert et canard branchu, espèces nicheuses
Pics sp.	●	●	●	●	Plusieurs espèces se côtoient.
Grand héron	●	●	●		Nicheuse irrégulière
Pic à tête rouge	●	●			Un individu juvénile observé en juillet 2017
→ **Balbuzard pêcheur**	●	●			Nicheuse


P
GO-1
Braemar
Fleet
Sunrise
N
O
E
S
ÉCHELLE 1:10 000






Canard branchu mâle

CRÉDIT PHOTO / **Josée Charette**

SITE GO-1

MILIEU HUMIDE DU CHEMIN BRAEMAR






CRÉDIT PHOTO / **DOA**

GO-2	Chemin de Shrewsbury
Description du site	Tout le long et de chaque côté du chemin de Shrewsbury, on retrouve de grandes forêts matures feuillues et mixtes et quelques secteurs en régénération. Ce chemin de gravier, très tranquille, est parfait pour l'écoute des oiseaux forestiers au printemps sur plus de 5,2 km, soit jusqu'aux limites du canton de Wentworth, où il change de nom et devient le chemin Glen (asphalté).
Accès	Par la route 329, prendre le chemin de Shrewsbury vers l'ouest.
Stationnement	Sécuritaire tout le long du chemin de Shrewsbury (peu achalandé)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de Shrewsbury
Nichoirs	Aucun



Espèces	Saisons				Présence
Espèces forestières	●	●	●		Partout
Petite buse	●	●	●		Régulière, nicheuse probable
Pyranga écarlate	●	●			Régulière, nicheuse probable
→ Tyran huppé	●	●			Régulière, espèces forestières, écoute printanière


Stoneridge
des Aigles
Route 327
de Shrewsbury
Brown
Boucher
Pearson
Morasse
Brown
GO-2
Morrison
Lac Joyce
N
E
S
O
ÉCHELLE 1: 35 000





Petite buse

CRÉDIT PHOTO / **France Desbiens**

GO-3	Parc des Pionniers
Description du site	Parc municipal développé et entretenu par l'organisme Les Sentiers de Gore où on retrouve 3,5 km de sentiers en forêt principalement feuillue. Un étang à castor y est présent où nichent quelques couples de Grands hérons. Dans une topographie vallonneuse, les sentiers sont facilement accessibles et permettent l'observation de multiples espèces d'oiseaux forestiers surtout au printemps.
Accès	De la route 329, prendre le chemin Cambria vers l'est. Le parc municipal avec le grand stationnement est à un peu moins d'un kilomètre de la route 329 sur la gauche.
Stationnement	Grand stationnement gratuit au parc municipal
Terrain	Public
Observation	À partir des sentiers de randonnée, il est important de rester à l'intérieur de ceux-ci.
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour l'hirondelle bicolore et les canards arboricoles dans l'étang et pour la chouette rayée.

Espèces	Saisons				Présence
Grand héron	●	●			Nicheuse dans l'étang
Chouette rayée	●	●	●	●	Régulière, nicheuse probable
Espèces forestières	●	●			Abondante
Hirondelle bicolore	●	●			Nicheuse
Pics	●	●	●	●	Abondante
Quiscale rouilleux			●		Grosses bandes en migration automnale


GO-3
des Boisés
Cambria
Rodgers
P
E
N
S
O
ÉCHELLE 1: 4 000

GO-4	Parc Dénommé
Description du site	Parc municipal développé et entretenu par l'organisme Les Sentiers de Gore où on retrouve 1,3 km de sentiers en forêt mixte. La présence de l'étang Densa, un grand étang à castor recouvert de végétation flottante parsemé de petits îlots semi-flottants, permet d'observer facilement plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques. Les sentiers sont facilement accessibles et permettent l'observation de multiples espèces d'oiseaux forestiers, surtout au printemps.
Accès	De la route 329, prendre le chemin Cambria vers l'est. Faire 1,1 km, le chemin Cambria tourne à gauche, continuer 0,9 km et le chemin Cambria tourne à droite; faire 2,4 km et prendre le chemin Densa à droite, le stationnement du parc Dénommé est sur la gauche dans 500 mètres.
Stationnement	Stationnement gratuit au parc municipal
Terrain	Public
Observation	À partir des sentiers de randonnée, il est important de rester à l'intérieur de ceux-ci.
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour l'hirondelle bicolore et les canards arboricoles dans l'étang

Espèces	Saisons				Présence
Grand héron	●	●			Alimentation
Espèces forestières	●	●			Abondante
Hirondelle bicolore	●	●			Nicheuse
Pics	●	●	●	●	Abondante
Quiscale rouilleux			●		Grosses bandes en migration automnale
Canards arboricoles	●	●			Nicheuse


des Muguets
densa
GO-4
Cambria
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 4 000

Municipalité du

VILLAGE DE GRENVILLE



GR-1	Baie de Grenville et Promenade du Canal de Grenville
Description du site	La promenade du canal de Grenville permet d'avoir accès à la baie de Grenville et à la rivière des Outaouais. Ce site est surtout intéressant durant les migrations automnales et printanières pour l'observation des espèces aquatiques (sauvagines, sternes, mouettes, goélands, hérons et grèbes).
Accès	Par l'autoroute 50 ou la route 148, prendre la route 344 vers le pont, direction Hawkesbury (Ontario). Au kiosque d'information touristique, prendre la rue Principale à droite, jusqu'au bout. **1.** À droite, par la rue du Canal Nord (au bout, rampe de mise à l'eau et stationnement) **2.** À gauche, par la rue du Canal Sud (promenade sur la digue)
Stationnement	**1.** Au bout de la rue du Canal Nord, à la rampe de mise à l'eau **2.** Rue du Canal Sud, parc aménagé (vers l'ouest), ou grande promenade sur la digue (vers l'est) **Attention :** durant la période estivale (mai à septembre inclusivement), se procurer une vignette pour le stationnement (frais à prévoir), soit par le biais de l'hôtel de ville (la semaine), ou auprès du surveillant (fin de semaine). **3.** Possibilité de stationner dans le village de Grenville, pour ensuite se rendre à pied sur le site.
Terrains	Publics
Observation	**1.** À pied, le long de la Promenade du canal de Grenville **2.** À partir de la rampe de mise à l'eau
Nichoirs	Aucun

nouvelle espèce 2021

Espèces	Saisons				Présence
Espèces aquatiques	✓	✓	✓		Migration, alimentation
Pygargue à tête blanche	✓	✓	✓		Alimentation, nicheuse
→ **Balbuzard pêcheur**	✓	✓	✓		Alimentation, régulière


Cours d'eau sans nom 5
Whitfield
Principale
Route 148
Gill
Ruisseau Larose
Baie de Grenville
McIntyre
2e Avenue
GR-1
du Moulin
du Canal Nord
du Canal Sud
Principale
Tri-Jean
Queen
Dawson
King
Grenier
Canal de Grenville
N
O
E
S
Pont du Long-sault
ÉCHELLE 1: 21 500






Pygargue à tête blanche

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**

Municipalité de

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE



GSLR-1	Ligne électrique du chemin Falloon
Description du site	Sur le chemin Falloon, sous et près de la ligne électrique, on retrouve plusieurs habitats en repousse entourés de forêts matures. Ce site, tranquille et montagneux, est très intéressant pour l'écoute printanière des oiseaux et l'observation des oiseaux de proie. **Attention :** ce chemin est étroit, sinueux et comporte plusieurs pentes.
Accès	De la route 148, prendre le chemin Falloon vers le nord. Sous la ligne électrique, la vue des habitats présents est adéquate.
Stationnement	Sur le chemin Falloon, sous la ligne électrique (chemin un peu plus large à cet endroit)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Falloon
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●			Plusieurs espèces
Espèces forestières	●	●	●		Abondante
Oiseaux de proie	●	●	●		Migration, nicheuse
Passerin indigo	●	●			Régulière, nicheuse
Petite buse	●	●			Alimentation, nicheuse, régulière
Tyran huppé	●	●			Régulière, nicheuse


Ligne électrique
GSLR-1
Falloon
Lac Munge
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 5 000

GSLR-2	Milieu humide du chemin Édina
Description du site	Dans ce milieu humide forestier réparti de part et d'autre du chemin Édina, on retrouve, côté est, une quenouillaie, une aulnaie et des conifères, puis côté ouest, une aulnaie humide et des plantes herbacées moyennes. Le côté à l'est de la route se retrouve dans la ville de Brownsburg-Chatham et le côté à l'ouest dans la municipalité Grenville-sur-la-Rouge. **À noter :** le chemin en gravier est moins convivial pour les cyclistes.
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 239, puis le chemin Scotch vers le nord et immédiatement le chemin 4e Concession vers l'est, suivi du chemin Rawcliffe vers le nord (Rawcliffe devient Édina).
Stationnement	Sur le chemin Édina
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Édina
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●	●		Abondante
Tyrans sp. et moucherolles sp.	●	●			Régulière


Édina
GSLR-2
Édina
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000

GSLR-3	Lac des Arpents Verts et milieux humides adjacents
Description du site	Ce lac de petite taille, situé sur le chemin de Harrington tout près de la route 327, accueille un nichoir à balbuzard pêcheur (actif depuis plusieurs années). Du côté nord du chemin, un marais héberge une héronnière, laquelle accueille occasionnellement un couple nicheur de grands-ducs d'Amérique. Finalement, adjacent à la route 329, on retrouve un étang forestier typique offrant de belles possibilités d'observation.
Accès	Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l'ouest.
Stationnement	**1.** Sur l'accotement en gravier, en face du lac des Arpents Verts (côté nord) **2.** Au début, côté nord du chemin de Harrington (accès au milieu humide sur la route 327)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de Harrington
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Migration, alimentation
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●			Abondante
Balbuzard pêcheur	●	●			Nicheuse



ÉCHELLE **1: 10 000**

GSLR-4	Grandes prairies du chemin Brown-Bennett
Description du site	Situées à l'est du chemin Kilmar et au sud du chemin Brown-Bennett, ces grandes prairies vallonneuses, cultivées ou naturelles offrent plusieurs points de vue intéressants pour observer les oiseaux. **1.** Sur Kilmar, du côté est, entre le chemin Prophet Est et le chemin Brown-Bennett (GSLR-4a). **2.** Sur Brown-Bennett (GSLR 4b), sous la ligne électrique : à cet endroit, en observant vers le sud, il est possible de contempler un habitat de qualité avec de magnifiques prairies et pâturages avec arbustes, saules et plusieurs clôtures. **3.** Aussi sur Brown-Bennett (GSLR-4c), ce point de vue offre une vue remarquable sur des prairies naturelles non coupées et parsemées d'une multitude d'arbustes et de saules. Ce site est juxtaposé aux prairies du chemin Whinfield (voir site GSLR-5).
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 233, puis le chemin Kilmar vers le nord, suivi du chemin Brown-Bennett vers l'est.
Stationnement	**1.** Sur le chemin Kilmar **2.** Sur le chemin Brown-Bennett
Terrains	Privés
Observation	**1.** À partir du chemin Kilmar **2.** À partir du chemin Brown-Bennett
Nichoirs	Aucun

nouvelle espèce 2021

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Pie-grièche boréale				●	Régulière, hivernante
→ **Dindon sauvage**	●	●	●	●	Régulière, nicheuse



ÉCHELLE **1: 12 500**



Dindon sauvage

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**



GSLR-5	Prairies sur le chemin Whinfield
Description du site	De chaque côté du chemin Whinfield, où passe la ligne électrique, de grandes prairies composent le paysage. On retrouve, du côté est, une prairie naturelle située près du chemin, une autre plus petite, cultivée et coupée, puis une zone en régénération un peu plus loin; du côté ouest, de grandes prairies en pâturages avec arbustes et jeunes arbres entourés de boisés plus matures.
Accès	**1.** Par l'autoroute 50, prendre la sortie 233, puis le chemin Kilmar vers le nord, suivi du chemin Brown-Bennett vers l'est, et le chemin Whinfield vers le sud. **2.** Par la route 148, prendre le chemin Whinfield vers le nord.
Stationnement	Sur le chemin Whinfield
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Whinfield
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Corvidés	●		●	●	Grands rassemblements d'automne
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●	●		Boisés en périphérie
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Régulière, nicheuse
Dindon sauvage	●	●	●	●	Régulière, nicheuse


GSLR-5
Whinfield
Lac McKay
Lac M
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 10 000
Autoroute 50

GSLR-6	Prairies du chemin de la Rivière-Rouge
Description du site	Habituellement composées en majorité de trèfles, ces prairies d'une hauteur moyenne sont parsemées d'arbustes et de clôtures. Entourées de collines boisées, elles sont situées entre la centrale de la chute Bell et le chemin de Harrington. Ce secteur est très utilisé par les oiseaux de proie lors des migrations.
Accès	**1.** Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l'ouest, puis le chemin de la Rivière-Rouge vers le sud. **2.** Par l'autoroute 50, prendre la sortie 233, puis le chemin Kilmar vers le nord, et le chemin de la Rivière-Rouge à gauche.
Stationnement	Sur le chemin de la Rivière-Rouge
Terrains	Privés
Observation	Le long du chemin de la Rivière-Rouge
Nichoirs	Aucun




Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	✓	✓	✓		Régulière
Espèces de prairies	✓	✓			Régulière
Oiseaux de proie	✓		✓		Migration
Maubèche des champs	✓	✓			Nicheuse potentielle
→ **Corneille d'Amérique**	✓		✓		Grands rassemblements


Rivière Rouge
de Harrington
McMahon
GSLR-6
de la Rivière-Rouge
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 15 000

GSLR-7	Prairies du chemin de Harrington
Description du site	Sur le chemin de Harrington, principalement entre le 319 et le 438, ainsi que de chaque côté du chemin, se trouvent plusieurs prairies naturelles ou cultivées et souvent coupées, de même que quelques pâturages, le tout dans un décor très vallonneux. À cet endroit, le chemin de Harrington sert de limite entre la municipalité du canton de Harrington (au nord) et la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge (au sud). Au 394, chemin Harrington, plusieurs couples d'hirondelles rustiques nichent dans la grange. Tout près, il est également possible de visiter le Harrington Protestant Cemetery, situé au bout du chemin Shaw (site HA-1).
Accès	De la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l'ouest.
Stationnement	Sur le chemin de Harrington
Terrains	Privés
Observation	**1.** À partir du chemin de Harrington **2.** À partir du chemin de la Rivière-Rouge **3.** Les quelques autres rues transversales
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les merlebleus de l'Est

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de prairies	●	●			Abondante
Espèces d'écotones	●	●			Abondante
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Dindon sauvage	●	●	●	●	Nicheuse
Hirondelle rustique	●	●			Nicheuse
Maubèche des champs	●	●			Nicheuse probable



ÉCHELLE **1 : 15 000**

GSLR-8	Cimetière du chemin Avoca
Description du site	Ce cimetière situé sur le chemin Avoca, en face de la rue du Lac-de-la-Pointe-au-Chêne, est composé de haies de cèdres, d'arbustes et d'arbres matures (conifères côté nord). Près du cimetière se trouve également un lac encaissé, lequel est situé sur un terrain privé. Ce site est surtout intéressant durant la migration printanière et au début de la saison de reproduction.
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca vers le nord.
Stationnement	Stationnement du cimetière
Terrain	Public (plan d'eau en milieu privé)
Observation	Parcourir le cimetière à pied
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les merlebleus de l'Est

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Régulière
Coulicou à bec noir	●	●			Irrégulière, nicheuse potentielle
Merlebleu de l'Est	●	●			Nicheuse
Paruline triste	●				Irrégulière
Passerin indigo	●	●			Régulière


Lac-de-la-Pointe-au-Chêne
GSLR-8
Avoca
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000

GSLR-9	Milieu humide du chemin de Young Settlement
Description du site	Très tranquille et entouré de forêts matures mixtes, ce marais forestier (côté nord du chemin) est composé de quenouilles, de scirpes, de plantes flottantes et de graminées. L'endroit propice pour observer le marais est situé au tout début du chemin de Young Settlement.
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca vers le nord, suivi du chemin du Lac-Commandant vers l'ouest, et le chemin Young Settlement à gauche.
Stationnement	Sur le chemin de Young Settlement
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de Young Settlement, plusieurs points d'observation selon la hauteur de la végétation
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●	●		Autour du marais et dans le boisé au sud
Marouette de Caroline	●	●			Irrégulière
Moucherolle à côtés olive	●	●			Irrégulière
Petit blongios	●	●			Irrégulière
Râle de Virginie	●	●			Nicheuse
Viréo à gorge jaune	●	●			Irrégulière


de Young Settlement
GSLR-9
du Lac-Commandant
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000

GSLR-10	Grandes prairies du chemin Avoca
Description du site	Ces grandes prairies naturelles et cultivées, entourées de forêts matures, sont situées du côté est du chemin Avoca, entre le chemin du Lac-Commandant et le chemin Delwin-Young.
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca vers le nord.
Stationnement	Sur le chemin Avoca
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Avoca
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Dindon sauvage	●	●	●	●	Nicheuse
Maubèche des champs	●	●			Nicheuse probable


Avoca
Landriault
Delwin-Young
du Lac-Commandant
GSLR-10
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 15 000

GSLR-11	Prairies des chemins McCallum et Walker
Description du site	Ces grandes prairies naturelles et coupées sont entourées de forêts matures (côté sud du chemin McCallum) et de jeunes arbres et arbustes (côté nord). Sur le chemin Walker, on retrouve de plus petites prairies composées d'arbustes et, à proximité, des forêts matures.
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca vers le nord et le chemin McCallum vers l'est.
Stationnement	**1.** Sur le chemin McCallum **2.** Sur le chemin Walker
Terrains	Privés
Observation	**1.** À partir du chemin McCallum **2.** À partir du chemin Walker
Nichoirs	Plusieurs nichoirs DOA pour l'Hirondelle bicolore et le Merlebleu de l'est sur des propriétés privées mais observables à partir des chemins

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	✓	✓	✓		Régulière
Espèces de prairies	✓	✓			Abondante
Oiseaux de proie	✓		✓		Migration
Dindon sauvage	✓	✓	✓	✓	Nicheuse
Maubèche des champs	✓	✓			Nicheuse
Merlebleu de l'Est	✓	✓			Nicheuse
Passerin indigo	✓	✓			Régulière


Avoca
Walker
7e Concession
GSLR-11
McCallum
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 15 000

SITE GSLR-11

PRAIRIES DES CHEMINS MCCALLUM ET WALKER





CRÉDIT PHOTO / **DOA**



Grande aigrette

CRÉDIT PHOTO / **Martin Picard**




Plongeon huard

CRÉDIT PHOTO / **Josée Charette**

GSLR-12	Baies de Calumet et de Pumpkinseed
Description du site	Situé dans la section de la rivière des Outaouais qui se trouve vis-à-vis du village de Calumet (Grenville-sur-la-Rouge), ce site exceptionnel est l'un des plus riches du point de vue écologique sur le territoire d'Argenteuil. Il est composé de marais de quenouilles, de scirpes, de sagittaires, de pontédéries, de myriophylles et de potamots. Les bancs de sable, uniques dans Argenteuil et dégagés lorsque l'eau est basse (de la fin du printemps à l'automne) attirent plusieurs oiseaux, principalement des limicoles. Il s'agit également d'un site propice lors des deux migrations pour observer les espèces de sauvagine et les espèces aquatiques. Comme ce secteur accueille beaucoup de plaisanciers en période estivale, mieux vaut s'y rendre lors de journées moins achalandées. **À savoir :** unique site d'intérêt dans tout Argenteuil pour l'observation des limicoles, principalement en migration automnale.
Accès	**1.** Par la route 148, prendre la rue des Colibris vers le sud à Calumet. Au bout, prendre la rue Principale à droite (parc avec rampe de mise à l'eau situé à gauche). **2.** Se rendre au camping La Place Rouge (accès payant) et marcher vers la plage. Le plus grand banc de sable y est accessible à pied.
Stationnement	**1.** Sur la rue Principale à Calumet près de la rampe de mise à l'eau **2.** Au camping La Place Rouge
Terrains	Berges et accès privés
Observation	**1.** À partir de la rampe de mise à l'eau de Calumet **2.** À partir des bancs de sable sur la rivière des Outaouais
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces aquatiques	●	●	●		Migration, alimentation
Espèces forestières	●	●	●		Boisés adjacents
Limicoles	●		●		Sur les bancs de sable
Sauvagine	●	●	●		Migration, alimentation
Sterne Caspienne		●	●		Sur les bancs de sable


du Panorama
des Érables
Cours d'eau sans nom 15
Principale
Rivière du Calumet
Velden
Baie de Calumet
GSLR-12
Kilmar
Route 148
Rivière des Outaouais
Baie de Pumpkinseed
Autoroute 50
ÉCHELLE 1: 25 000
N
E
S
O

SITE GSLR-12

BAIES DE CALUMET ET DE PUMPKINSEED
VUE DE LA BAIE DE PUMPKINSEED






CRÉDIT PHOTO / **DOA**

GSLR-13	Prairies de la montée Boucher
Description du site	De chaque côté de la montée Boucher, entre la route 148 et l'autoroute 50, se succèdent plusieurs petites prairies naturelles ou cultivées et coupées, un îlot d'arbres feuillus et de conifères (côté ouest), et plusieurs arbustes dispersés et en rangée. Une voie ferrée et plusieurs clôtures découpent le paysage.
Accès	Par l'autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca vers le sud, suivi de la route 148 vers l'ouest et la montée Boucher vers le nord.
Stationnement	**1.** Le long de la montée Boucher **2.** Entre la voie ferrée et l'autoroute 50, sur le chemin de gravier (côté est de la montée)
Terrains	Privés
Observation	À partir de la montée Boucher
Nichoirs	Aucun


Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Busard des marais	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Régulière
Épervière boréale				●	Irrégulière, hivernante
Maubèche des champs	●	●			Nicheuse probable
Merlebleu de l'Est	●	●			Nicheuse



ÉCHELLE **1 : 7 500**

Municipalité du

CANTON DE HARRINGTON



HA-1	Harrington Protestant Cemetery
Description du site	Cimetière situé sur une colline en terrain vallonneux, il offre une vue splendide sur les prairies et forêts environnantes. Le site offre une belle occasion d'observer les oiseaux de proie lors de la migration automnale. Magnifique et paisible, c'est l'endroit idéal pour casser la croûte.
Accès	Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l'ouest, puis le chemin Shaw vers le nord. **À savoir :** ce chemin ressemble davantage à une entrée privée qu'à un chemin public et il faut passer tout près de quelques maisons.
Stationnement	Stationnement du cimetière (au bout du chemin Shaw)
Terrain	Public
Observation	Marcher dans le cimetière
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les merlebleus de l'Est

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de prairies	●	●			Abondante
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Dindon sauvage	●	●	●	●	Nicheuse
Merlebleu de l'Est	●	●			Nicheuse
Moucherolle phébi	●	●			Nicheuse


HA-1
Chemin Shaw
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 2 500

SITE HA-1

HARRINGTON PROTESTANT CEMETERY





CRÉDIT PHOTO / **DOA**

HA-2	Milieu humide du chemin Kosak
Description du site	Parsemé de plantes flottantes, de quenouilles et d'aulnes, ce milieu humide est entouré de forêts matures, dont une partie est en eau libre. Ce site est situé sur le chemin Kosak, tout près de la route 327.
Accès	Par la route 327, prendre le chemin Kosak vers l'ouest.
Stationnement	Près de la sablière (quelques mètres après le milieu humide)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Kosak
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●		●		Migration
Moucherolles sp.	●	●			Nicheuse
Canard branchu	●	●	●		Nicheuse
Fuligule à collier	●	●	●		Nicheuse, irrégulière
Grand héron	●	●	●		Alimentation



ÉCHELLE **1 : 2 500**






Tyran huppé

CRÉDIT PHOTO / **Thérèse Gagnon**

HA-3	Chemin de Mill Pond
Description du site	Chemin de campagne en gravier se terminant en cul-de-sac, plusieurs prairies et pâturages se succèdent dans un environnement vallonneux. Ce site est intéressant sur toute sa longueur et particulièrement pour sa deuxième moitié. On y retrouve plusieurs arbustes fruitiers et arbres matures disséminés le long du chemin. L'environnement est exceptionnellement paisible; on croirait se retrouver il y a 150 ans. **À noter** : il est hasardeux de faire demi-tour en véhicule une fois au bout (cul-de-sac).
Accès	Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l'ouest, puis le chemin de la Rivière-Rouge vers le nord et le chemin de Mill Pond vers l'ouest.
Stationnement	1. Idéalement au début du chemin Mill Pond pour le parcourir à pied ou à vélo. 2. Sur l'accotement sud (direction est), au début du chemin MacLeod situé à quelques mètres plus loin (se diriger à pied sur le chemin Mill Pond).
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de Mill Pond
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de friches	●	●	●		Partout
Espèces de prairies	●	●			Abondante
Moucherolles sp.	●	●			Régulière
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Dindon sauvage	●	●	●	●	Nicheuse
Merlebleu de l'Est	●	●			Nicheuse


MacLeod
de la Rivière-Rouge
Poulter
de Mill Pond
HA-3
N
E
S
O
ÉCHELLE 1 : 15 000

SITE HA-3

CHEMIN DE MILL POND





CRÉDIT PHOTO / **DOA**

SITE HA-3

CHEMIN DE MILL POND / ÉTANG





CRÉDIT PHOTO / **DOA**

HA-4	Milieu humide sur le chemin de la Rivière-Rouge
Description du site	Tranquille et entouré d'une forêt mature mixte, ce milieu humide, de petite taille, est composé de quenouilles, de graminées et de scirpes.
Accès	Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l'ouest, puis le chemin de la Rivière-Rouge vers le nord. Le milieu humide est situé du côté ouest du chemin de la Rivière-Rouge, entre le chemin Hoople et la rivière Rouge.
Stationnement	Le long du chemin de la Rivière-Rouge (en face du milieu humide)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de la Rivière-Rouge
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●		●		Migration
Espèces forestières	●	●			Partout autour
Espèces d'écotones	●	●	●		Abondante
Moucherolles sp.	●	●			Nicheuse
Canard branchu	●	●	●		Nicheuse
Martin-pêcheur d'Amérique	●	●	●		Régulière


de la Rivière-Rouge
P
HA-4
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000

HA-5	Prairies de verges d'or sur le chemin de la Rivière-Rouge
Description du site	Ce site au paysage vallonneux offre de très grandes prairies naturelles de verges d'or, quelques prairies cultivées avec arbustes et petits arbres de chaque côté du chemin de la Rivière-Rouge, de même que quelques pâturages. Près du cimetière Rouge Valley (cimetière privé, côté est du chemin), plusieurs couples d'hirondelles rustiques nichent dans les granges ouvertes.
Accès	Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l'ouest puis le chemin de la Rivière-Rouge vers le nord. Les prairies débutent tout juste après le monastère bouddhiste.
Stationnement	Le long du chemin de la Rivière-Rouge
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de la Rivière-Rouge
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de prairies	●	●			Abondante
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Crécerelle d'Amérique	●	●	●	●	Nicheuse
Hirondelle rustique	●	●			Nicheuse


Godin
de la Rivière-Rouge
HA-5
Rivière Rouge
Cours d'eau sans nom 13
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 20 000



Nid de Carouge à épaulettes

CRÉDIT PHOTO / **Martin Picard**



Hirondelle rustique

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**

Ville de
LACHUTE



LA-1	Halte routière municipale de Lachute
Description du site	La halte routière municipale de Lachute permet d'observer les oiseaux sur une petite partie de la rivière du Nord et dans les champs adjacents. Le meilleur temps de l'année est sans contredit au printemps, lorsque les champs sont inondés par la crue de la rivière. Plusieurs centaines de bernaches du Canada y passent de longues heures à se nourrir et se reposer en compagnie de canards, de goélands et de grands hérons. À l'occasion, des espèces limicoles en migration côtoient les canards et les bernaches. L'intérêt de ce site fluctue selon les niveaux d'eau de la rivière du Nord et son débordement saisonnier. Des toilettes publiques sont disponibles sur le site.
Accès	Halte routière municipale de Lachute, située au coin des routes 158 et 329.
Stationnement	Stationnement de la halte routière
Terrain	Public
Observation	À partir de la halte routière
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Chevaliers sp.					Migration printanière
Goélands sp.					Migration printanière
Sauvagine					Migration printanière
Faucon pèlerin					Migration printanière, alimentation
Grand héron					Alimentation


Route 329
Rivière du Nord
LA-1
Route Principale (158)
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 2 500


LA-2	Chemin de la Rivière-du-Nord
Description du site	Ce chemin, relativement tranquille, est bordé de petites prairies et de terres agricoles, et compte quelques belles forêts d'érablières matures. Trois sites précis à visiter : deux érablières matures en pente face au sud (LA-2a et LA-2c) et les petites prairies adjacentes à la rivière du Nord (LA-2b). Tout le chemin, jusqu'au rang Saint-Rémi, est intéressant pour l'observation et l'écoute des oiseaux, surtout au printemps. Il traverse également le ravage de chevreuil Hill Head, alors la prudence est de mise en voiture.
Accès	Par la route 329, prendre le chemin de la Rivière-du-Nord vers l'est (stationnement situé au début du chemin, puis faire le trajet à pied ou à vélo).
Stationnement	Le long du chemin de la Rivière-du-Nord (peu passant)
Terrains	Privés
Observation	Le long du chemin de la Rivière-du-Nord
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●			Partout
Espèces forestières	●	●	●		Écoute printanière
Petit-duc maculé	●	●	●	●	Nicheuse probable

LA-2a
LA-2b
LA-2c
de la Rivière-du-Nord
Rivière du Nord
Route Principale (158)
Route 329
N
S
E
O
ÉCHELLE 1: 20 000

LA-3	Chemin Thomas-Gore
Description du site	Plusieurs jeunes forêts de feuillus, des érablières plus matures et quelques pâturages et prairies cultivées se succèdent sur ce chemin tranquille et fort intéressant sur toute sa longueur (surtout au printemps pour l'écoute des oiseaux forestiers). Plusieurs couples d'hirondelles rustiques nichent dans les bâtiments de ferme situés au 2970, chemin Thomas-Gore.
Accès	Par la route 329, prendre le chemin Thomas-Gore vers l'est (stationnement situé au début du chemin, puis faire le trajet à pied ou à vélo).
Stationnement	Le long du chemin Thomas-Gore (peu passant)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Thomas Gore
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	✓	✓	✓		Partout
Espèces forestières	✓	✓	✓		Écoute printanière
Hirondelle rustique	✓	✓			Nicheuse


Thomas-Gore
LA-3
Thomas-Gore
Route 329
ÉCHELLE **1: 50 000**
N
E
S
O

LA-4	Parc Mady
Description du site	Petit parc municipal tranquille enclavé dans un milieu résidentiel et bordé partiellement par la rivière du Nord. La diversité des espèces présentes est surprenante, surtout lors de la migration printanière, et ce, malgré la petite taille et la localisation du parc.
Accès	1. Par la rue de la Providence, prendre la rue Hamford vers le sud et la rue du docteur Rigby sur la gauche. 2. À partir de la rue Principale, prendre la rue Hamford vers le nord et la rue du docteur Rigby sur la gauche.
Stationnement	Se stationner au bout de la rue du docteur Rigby qui se termine en cul-de-sac où l'entrée du parc y est située. Autre possibilité, se stationner au Maxi et se diriger à pied vers l'arrière où une seconde entrée vous accès au parc.
Terrain	Public
Observation	En parcourant le parc, un sentier circulaire en poussière de roche y fait le tour.
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Oiseaux forestiers					Migration printanière, bonne diversité
Oiseaux de friches					Abondante
Moqueurs (roux et chat)					Abondante, nicheuse
Passerin indigo					Nicheuse
Pluvier kildir					Nicheuse
Troglodyte familier					Nicheuse



ÉCHELLE **1: 4 000**

LA-5	Pont de métal sur le chemin Dunany
Description du site	Ce pont, en métal et à une seule voie, enjambe la rivière du Nord et offre une vue avantageuse sur la rivière et les habitats environnants. Bien observer le petit marais de l'autre côté de la rivière vers l'est pour voir les canards, butors et hérons en alimentation.
Accès	À partir de la route 158, prendre le chemin Dunany vers le nord. Pour avoir une meilleure vue, emprunter le pont à pied ou à vélo.
Stationnement	Sur Dunany, côté nord du pont (accotement plus large de chaque côté, tout juste passé le pont)
Terrains	Privés
Observation	**1.** À partir du pont **2.** À partir du chemin Dunany
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour l'hirondelle bicolore et le merlebleu de l'Est, au site de prise d'eau de Lachute, tout juste au sud du pont

nouvelles espèces 2021

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Migration, alimentation
Espèces d'écotones	●	●	●		Partout
Espèces forestières	●	●			Dans les arbres matures bordant la rivière
Martin-pêcheur d'Amérique	●	●	●		Régulière
→ **Grand Héron**	●	●	●		Alimentation
→ **Héron vert**	●	●			Alimentation
→ **Butor d'Amérique**	●	●	●		Alimentation


du Clair-de-Lune
Marc-Aurèle-Fortin
Laurin
LA-5
rivière du Nord
Chemin de Dunany
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000


LA-6	Pont de la route 329
Description du site	Le pont enjambe la rivière du Nord et offre une vue sur la rivière permettant d'observer les habitats environnants.
Accès	À partir de la route 158, prendre la route 329 vers le nord. Pour avoir une meilleure vue, emprunter le pont à pied ou à vélo ou observer à partir des extrémités du pont.
Stationnement	Idéalement au début du chemin Laurin car la route 329 est très achalandée, où l'accotement est plus large (voir carte), puis emprunter le pont à pied.
Terrains	Privés
Observation	**1.** À partir du pont **2.** À partir de la route 329
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Migration, alimentation
Espèces d'écotones	●	●	●		Partout
Espèces forestières	●	●			Dans les arbres matures bordant la rivière
Martin-pêcheur d'Amérique	●	●	●		Régulière


Laurin
P
LA-6
rivière du Nord
Route 329
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 5 000

LA-7	Montée Rodgers
Description du site	Cette montée tranquille offre un environnement paisible. La première partie (1 km), entourée d'une forêt mature mixte et feuillue (érablière), est parfaite pour l'écoute printanière des espèces forestières. Dans la deuxième partie (0,7 km) se succèdent quelques prairies et une forêt mixte, créant plusieurs écotones. Au kilomètre 1,3 (à partir du chemin Dunany), se trouvent un ponceau et un milieu humide avec arbres matures et arbres morts (côté nord du chemin), ce qui en fait un site intéressant pour le butor d'Amérique et le héron vert, rares dans la région. Toute la montée est intéressante pour l'observation et l'écoute des oiseaux. **À noter** : ne pas s'aventurer au bout du chemin, lequel se termine en cul-de-sac sur un terrain privé (faire demi-tour au kilomètre 1,7).
Accès	Par le chemin Dunany, prendre la Montée Rodgers vers l'est pour, idéalement, faire le trajet à pied ou à vélo.
Stationnement	Au début du chemin, près des boîtes postales, ou le long de la Montée Rodgers
Terrains	Privés
Observation	À partir de la Montée Rodgers
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Partout
Espèces de prairies	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●	●		Écoute printanière
Butor d'Amérique	●	●	●		Occasionnelle
Crécerelle d'Amérique	●	●	●		Nicheuse
Héron vert	●	●	●		Occasionnelle
Pic flamboyant	●	●	●		Grands rassemblements lors des migrations, nicheuse


de Dunany
Rodgers
LA-7
Cours d'eau sans nom 3A
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 15 000

LA-8	Milieu humide du 824 chemin de Dunany
Description du site	Ce milieu humide forestier est composé de quenouilles, de scirpes, de quelques arbres morts de petite taille et d'une zone d'eau ouverte.
Accès	Par la route 158, prendre le chemin de Dunany vers le nord. Le milieu humide est situé du côté est, en face du 824, chemin de Dunany.
Stationnement	En face du 824, chemin de Dunany, côté ouest du chemin, près de l'entrée
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Dunany
Nichoirs	Aucun



Espèces	Saisons				Présence
Espèces de milieux humides	●	●	●		Abondante
Espèces forestières	●	●			Autour du milieu humide
Tyrans sp. et Moucherolles sp.	●	●			Plusieurs espèces se côtoient.
Butor d'Amérique	●	●	●		Occasionnelle
Grand héron	●	●	●		Alimentation
Marouette de Caroline	●	●			Occasionnelle
Petit blongios	●	●			Occasionnelle
Râle de Virginie	●	●			Nicheuse
→ **Fuligule à collier**	●	●			Migration printanière, nicheuse potentielle


P
Chemin de Dunany
LA-8
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 5 000





Grand héron

CRÉDIT PHOTO / **Hoan Luong**

LA-9	Chemin Vide-Sac
Description du site	Plusieurs pâturages, prairies cultivées et prairies naturelles se succèdent sur ce chemin de campagne relativement tranquille. Très bon secteur pour les premiers arrivages printaniers des oiseaux de prairies et d'écotones, il accueille notamment le pluvier kildir, la sturnelle des prés, le goglu des prés, l'hirondelle rustique, l'hirondelle bicolore et le busard des marais. Tout le chemin est intéressant pour observer les oiseaux, particulièrement aux rangées d'arbres feuillus et de pins situées près du 1690, chemin Vide-Sac, aux prairies situées près du 1310 (Camp Adventiste) et dans les secteurs répartis entre le 1220 et la grande courbe plus à l'est.
Accès	**1.** Par la route 158, prendre le chemin Félix-Touchette vers le sud, puis le chemin Vide-Sac vers l'est. **2.** Par la route 158, prendre le chemin des Sources vers le sud, puis le chemin Vide-Sac vers l'ouest.
Stationnement	Sécuritaire tout le long du chemin Vide-Sac (peu achalandé)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Vide-Sac
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Partout
Espèces de prairies	●	●			Partout
Hirondelle rustique	●	●			Nicheuse au 1220 et au 1700



ÉCHELLE **1: 25 000**

LA-10	Site d'enfouissement technique de Lachute
Description du site	Entouré de terres agricoles, ce site est un dépotoir régional à ciel ouvert où des déchets sont enfouis, ce qui attire plusieurs espèces d'oiseaux, surtout en hiver et tôt au printemps. Une multitude de goélands sont présents particulièrement tôt au printemps en observant non seulement vers le site d'enfouissement, mais aussi en direction des terres environnantes. En été, plusieurs dizaines d'urubus à tête rouge fréquentent le site.
Accès	De la route 158, prendre le chemin des Sources vers le sud. Le dépotoir est situé du côté est du chemin des Sources, après l'avenue Bethany/Charles-Léonard, avant le chemin de Brown's Gore.
Stationnement	Idéalement sur le chemin des Sources, au bas de la côte et passé le dépotoir (tout juste avant le chemin de Brown's Gore)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin des Sources
Nichoirs	Aucun



Espèces	Saisons				Présence
Goélands sp.	●	●	●	●	Concentration en période hivernale et printanière
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Urubu à tête rouge	●	●	●		Abondante lors des migrations
→ **Pie-grièche boréale**				●	Régulière


des Sources
LA-10
Ruisseau Kingsbury
P
de Brown's Gore
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 10 000

LA-11	Petit boisé au coin de l'avenue Bethany et du chemin des Sources
Description du site	Ce boisé de feuillus est composé d'arbres plus matures vers l'est et d'arbres plus jeunes près du chemin des Sources. La partie du boisé à l'est du chemin des Sources est privée et la section à l'ouest est une propriété municipale. **À savoir :** bien observer également les prairies et les terres agricoles qui entourent ce site.
Accès	Prendre la route 158, puis le chemin des Sources vers le sud. Le boisé est situé au coin du chemin des Sources et de l'avenue Bethany/Charles-Léonard.
Stationnement	Sur le chemin des Sources
Terrains	Privés
Observation	**1.** À partir du chemin des Sources **2.** À partir de l'avenue Bethany/Charles-Léonard
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de friches					Autour du boisé
Espèces de prairies					Régulière
Espèces forestières					Dans le boisé
Moqueurs (roux et chat)					Régulière, nicheuse


Bethany/Charles-Léonard
LA-11
des Sources
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 5 000

LA-12	Parc Barron
Description du site	Adjacent à la rivière du Nord et situé dans le centre-ville de Lachute, ce petit parc municipal compte plusieurs arbres matures et arbustes qui attirent les oiseaux, surtout au printemps, et donne accès à la rivière pour observer les oiseaux. L'endroit est excellent en été pour voir voler et écouter les martinets ramoneurs, lesquels nichent dans certaines cheminées du centre-ville de Lachute.
Accès	Au centre-ville de Lachute, par la rue Principale, près de la rivière
Stationnement	Rue Principale (route 148), près du parc (aucun stationnement dans le parc)
Terrain	Public
Observation	Parcourir le parc à pied
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Alimentation
Espèces d'écotones	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●			Boisé côté nord de la rivière
Faucon émerillon	●	●	●	●	Régulière, nicheuse
Martinet ramoneur	●	●			Alimentation, nicheuse
Moqueur chat	●	●			Le long de la rivière


rivière du Nord
Filion
Thomas
Harriet
LA-12
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 5 000
Route 148
Route 148
Route 327



Moucherolle des aulnes

CRÉDIT PHOTO / **Martin Picard**



Moqueur chat

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**

LA-13	Cimetière de l'avenue d'Argenteuil
Description du site	Cimetière typique, ce site compte plusieurs arbustes et cèdres et une longue rangée de grands pins et de peupliers borde le site.
Accès	Par l'avenue d'Argenteuil (route 327), le cimetière est situé du côté ouest, entre l'avenue de Lorraine et la rue Kenny.
Stationnement	Stationnement du cimetière le long de la route 327
Terrain	Public
Observation	Parcourir le cimetière à pied
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour les merlebleus de l'est et les Troglodytes familiers

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	✓	✓			Régulière
Espèces forestières	✓	✓			Dans le boisé et les rangées d'arbres
Faucon émerillon	✓	✓	✓	✓	Régulière, nicheuse
Moqueur chat	✓	✓			Nicheuse


vière du Nord
Ruisseau Walker
Ray
Kenny
Route 327
LA-13
N
O
E
S
des Frênes
de Lorraine
ÉCHELLE 1: 10 000

LA-14	Rapides de Lachute
Description du site	Ce site de rapides situé sur la rivière du Nord, au centre-ville de Lachute, attire les oiseaux lorsque le niveau de l'eau est bas et que les roches sont exposées. **À savoir :** après de grandes averses, la rivière se gonfle rapidement, rendant les rapides inaccessibles aux oiseaux. Quatre à six jours d'attente sont nécessaires avant que le niveau de l'eau redescende et que des roches soient à nouveau accessibles aux oiseaux. Au printemps, la fonte des neiges crée le même phénomène. L'hiver, selon la température, plusieurs endroits non gelés attirent quelques canards.
Accès	Sur l'avenue d'Argenteuil (route 327), près de la voie ferrée, une aire gazonnée avec accotement (sécuritaire) permet de stationner et d'observer les oiseaux sur la rivière et dans les arbres à proximité.
Stationnement	Sécuritaire sur l'accotement prévu avec l'aire gazonnée (voir la carte)
Terrains	Publics
Observation	À partir de l'aire gazonnée
Nichoirs	Aucun


Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers		☀	🍁	❄	Alimentation, repos
Chevaliers sp.		☀	🍁		Alimentation, repos
Goélands sp.		☀	🍁	❄	Alimentation, repos
Héron vert		☀	🍁		Régulière, alimentation



ÉCHELLE **1: 3 000**

LA-15	Boisé de la Bourbonnière
Description du site	Ce grand boisé est composé d'une plantation de pins matures centenaires. Plusieurs sentiers de marche sont accessibles toute l'année. Le premier tiers du boisé (partie ouest) est situé sur le territoire de la MRC d'Argenteuil.
Accès	Par la route 158, prendre le chemin des Sources (MRC de Mirabel) vers le sud. Trois entrées pour accéder aux sentiers y sont offertes (côté ouest), lesquelles donnent accès à la partie du boisé située dans la MRC d'Argenteuil.
Stationnement	Sécuritaire sur l'accotement du chemin des Sources, côté ouest, près des trois entrées de sentiers
Terrain	Public, appartenant au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec (MFFP)
Observation	À partir des sentiers du boisé
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces forestières	●	●	●	●	Écoute printanière
Hiboux forestiers	●			●	Irrégulière
Pics sp.	●	●	●	●	Plusieurs espèces


de la Rivière-du-Nord
Rivière du Nord
Bourbonnière
Doig
Principale (148, 158)
des Sources
LA-15
Ruisseau Vide-Sac
Vide-Sac
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 15 000

LA-16	Petit boisé de l'École polyvalente Lavigne
Description du site	Situé à proximité de l'École polyvalente Lavigne, ce petit boisé mixte offre des sentiers de marche accessibles toute l'année.
Accès	Entrée du sentier sur l'avenue d'Argenteuil (route 327), en face de la rue des Bouleaux
Stationnement	**1.** Idéalement, au cimetière situé sur l'avenue d'Argenteuil (plus au nord, voir site LA-13) **2.** Sur la rue des Bouleaux, puis à pied jusqu'au boisé
Terrain	Public
Observation	Parcourir les sentiers du boisé
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces forestières	●	●			Plusieurs espèces
Hiboux forestiers	●			●	Irrégulière
Pics sp.	●	●	●	●	Plusieurs espèces


LA-16
Route 327
des Bouleaux
de la Dame-Neuve
des Colibris
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 5 000

LA-17	Parc Richelieu
Description du site	Parc municipal situé le long de la rivière du Nord, deux secteurs sont intéressants pour observer les oiseaux : la péninsule au nord du parc, dans un méandre de la rivière (LA-17a), avec végétation de prairie et quelques arbres. Dans la partie est du parc, une grande prairie humide est accessible par un petit sentier longeant le site municipal clôturé (LA-17b). Son accès facile et la possibilité d'observer plusieurs espèces d'oiseaux en peu de temps sur un petit territoire rendent ce site intéressant pour les débutants. **Attention :** escarpements abrupts le long de la rivière.
Accès	Par la rue Meikle (parallèle à la route 148)
Stationnement	**1.** Sur la rue Meikle **2.** Dans le parc (quand la barrière est ouverte)
Terrain	Public
Observation	Parcourir le parc, surtout la péninsule en prairie et près de la rivière.
Nichoirs	Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les merlebleus de l'Est

nouvelles espèces 2021

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Migration, alimentation
Espèces d'écotone	●	●			Partout
Espèces de friches	●	●			Régulière
Espèces forestières	●	●			Boisés le long de la rivière
Martin-pêcheur d'Amérique	●	●	●		Régulière
Hirondelle à ailes hérissées	●	●			Nicheuse, 1 couple nicheur dans la falaise de la rivière en 2018 et 2020
→ **Faucon émérillon**	●	●	●		Nicheuse, alimentation
→ **Bihoreau gris**	●	●			Nicheuse potentielle
→ **Chevaliers**	●				Migration
→ **Héron vert**	●	●			Nicheuse potentielle
→ **Bécassine des marais**	●				Nicheuse potentielle, migration


des Cerfs
Cours d'eau sans nom 29
de Dunany
Copeland
LA-17a
Rivière du Nord
LA-17b
Rivière du Nord
Meikle
Hope
Meikle
Clyde
Carrière
Principale (148)
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 5 000



Chouette rayée

CRÉDIT PHOTO / **Thérèse Gagnon**




Municipalité de

MILLE-ISLES



MI-1	Parc Hammond-Rogers
Description du site	Parc municipal offrant un boisé de conifères et des sentiers pédestres (carte disponible au bureau municipal), où l'on retrouve également des jeux d'enfants, une patinoire, de même qu'un stationnement et des toilettes publiques. **À noter** : les sentiers, non entretenus l'hiver, ne sont pas reliés à d'autres sentiers. La présence de jeux et de stations d'hébertisme favorise l'attrait et l'intérêt des jeunes, ce qui en fait un site idéal pour la découverte du milieu naturel et pour l'initiation à l'ornithologie avec les enfants.
Accès	Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles vers l'est. Le parc et le boisé se trouvent du côté nord, tout près de l'intersection des chemins de Mille-Isles et Black.
Stationnement	Stationnement du parc accessible à l'année
Terrain	Public
Observation	Le long des sentiers du parc
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons	Présence
Espèces forestières		Migration, alimentation


MI-1
P
Black
Chemin Mille-Isles
Spinney
Pollock
Maple
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000


MI-2	Milieu humide sur le chemin de Mille-Isles
Description du site	Milieu humide forestier (entouré de forêts denses) adjacent au chemin de Mille-Isles, on y retrouve quelques chicots éparpillés parmi des quenouilles et des scirpes.
Accès	Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles vers l'est. Le milieu humide est du côté nord, tout juste avant le chemin de l'Église.
Stationnement	1. Préférable du côté sud du chemin (direction est, accotement plus sécuritaire) 2. Autre option intéressante : sur le chemin de l'Église, quelques mètres plus loin (possible d'observer également les oiseaux du site MI-3)
Terrains	Privés
Observation	Le long du chemin de Mille-Isles
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces forestières	●	●	●		Autour du milieu humide
Pics sp.	●	●	●	●	Plusieurs espèces se côtoient.
Tyrans sp. et moucherolles sp.	●	●			Plusieurs espèces se côtoient.


MI-2
P
de Mille-Isles
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 4 000
Ruisseau Bonni

MI-3	Milieu humide du pont Elder
Description du site	Entouré de forêts, ce milieu humide est composé d'une aulnaie sillonnée par un cours d'eau, avec présence de quenouilles et de scirpes.
Accès	Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles vers l'est, puis le chemin de l'Église vers le sud. Le milieu humide se trouve de chaque côté du pont Elder.
Stationnement	Préférable entre le chemin de Mille-Isles et le pont Elder
Terrains	Privés
Observation	À partir du pont et du chemin de l'Église
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones					Le long du ruisseau
Tyrans sp. et moucherolles sp.					Plusieurs espèces se côtoient.
Héron vert					Irrégulière
Martin-pêcheur d'Amérique					Irrégulière


P
P
Chemin Mille-Isles
MI-3
de l'Église
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000

MI-4	Lac Carruthers
Description du site	Site très tranquille, intéressant pour l'écoute printanière des oiseaux. Entouré de forêts mixtes, ce milieu humide est à la charge du lac Carruthers et comprend, de chaque côté du chemin de Mille-Isles Ouest, un milieu humide. La plus grande partie du milieu humide se trouve du côté nord du chemin de Mille-Isles Ouest et est composé d'une aulnaie humide avec présence de plusieurs conifères morts. Du côté sud, entre le chemin et le lac, se trouvent une aulnaie humide ainsi que quelques quenouilles. Il est possible de voir une partie du lac Carruthers à partir du côté sud du chemin.
Accès	Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles Ouest vers l'ouest.
Stationnement	Le long du chemin de Mille-Isles Ouest, face au marais et au lac
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin de Mille-Isles Ouest
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Tyrans sp. et moucherolles sp.	●	●			Plusieurs espèces se côtoient.
Fuligule à collier	●	●	●		Nicheuse, irrégulière
Marouette de Caroline	●	●			Irrégulière, nicheuse potentielle
Plongeon huard	●	●	●		Nicheuse, irrégulière
Râle de Virginie	●	●			Nicheuse


Rivière Dalesville branche B
MI-4
de Mille-Isles Ouest
Rivière Dalesville
Lac Carruthers
de Shrewsbury
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 4 500

SITE MI-4

LAC CARRUTHERS





CRÉDIT PHOTO / **DOA**

SITE MI-4

LAC CARRUTHERS / MARAIS





CRÉDIT PHOTO / **DOA**

Municipalité de

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL



SA-1	Deux cimetières de la route 344
Description du site	Site excellent pour l'écoute printanière des oiseaux, l'idéal est de parcourir les deux cimetières à pied. Chacun comporte plusieurs arbres matures et des arbustes variés. On retrouve des haies de cèdres dans le cimetière de Saint-André Apôtre (SA-1b), tandis que le cimetière protestant (SA-1a) est bordé d'arbres matures.
Accès	Ces deux cimetières de Saint-André-d'Argenteuil sont situés du côté nord de la route 344, de part et d'autre de la grande courbe.
Stationnement	À l'entrée des cimetières
Terrains	Publics
Observation	Marcher dans les cimetières.
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces forestières	●	●			Écoute printanière
Espèces d'écotones	●	●	●		Plusieurs espèces
Moqueurs (chat et roux)	●	●	●		Nicheuse


SA-1b
SA-1a
du Long-Sault (344)
Potier
Bellevue
du Couven
Bonin
N
E
S
O
ÉCHELLE 1: 5 000

SA-2	Rapides de Saint-André-d'Argenteuil
Description du site	Cette série de rapides située sur la rivière du Nord à Saint-André-d'Argenteuil offre des roches exposées parmi les rapides qui attirent les oiseaux pour s'y reposer ou s'y nourrir. Deux sites sont accessibles : le parc du Docteur-Richard-Lowe (SA-2b), sur le chemin de la Seigneurie (tables à pique-nique et gazebo), et la halte routière municipale de Saint-André-d'Argenteuil (SA-2a) (tables à pique-nique et toilettes publiques). **À savoir :** après de grandes averses, la rivière se gonfle rapidement, rendant les rapides inaccessibles aux oiseaux. Quatre à six jours d'attente sont nécessaires avant que le niveau de l'eau redescende et que des roches soient à nouveau accessibles aux oiseaux. Au printemps, la fonte des neiges provoque le même phénomène. L'hiver, selon la température, plusieurs endroits non gelés attirent quelques canards et des pygargues à tête blanche.
Accès	1. Halte routière municipale de Saint-André-d'Argenteuil, accessible par la route 327 vers le sud et située à l'entrée de la municipalité. 2. Parc du Docteur-Richard-Lowe, situé après le pont de la rivière du Nord : prendre à gauche sur le chemin de la Seigneurie et le site est immédiatement à gauche.
Stationnement	Stationnement offert sur les deux sites.
Terrains	Publics
Observation	1. À partir de la halte routière (route 327) 2. À partir du chemin de la Seigneurie
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones	●	●	●		Plusieurs espèces
Sauvagine		●	●	●	Repos, alimentation
Chevalier grivelé		●			Nicheuse, alimentation
Grand héron		●	●		Repos, alimentation
Héron vert		●			Nicheuse potentielle
Pygargue à tête blanche			●	●	Alimentation


SA-2a
SA-2b
Rivière du Nord
des Seigneurs (327)
du Coteau-des-Hêtres
Sunset
des Cèdres
des Érables
des Pins
de la Gare
du Moulin
de la Seigneurie Nord
du Trente-Saint (344)
Lepault
Thomas
Maurice
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 5 000

SITE SA-2

RAPIDES DE SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL




CRÉDIT PHOTO / **DOA**



SA-3	Forêt humide de la rue Latour
Description du site	Située de part et d'autre de la rue Latour et à proximité de la Baie de Carillon, cette forêt feuillue est inondée au printemps. Le site étant encore très humide durant l'été, certains secteurs conservent de l'eau de surface.
Accès	Par la route 344 (direction Oka), prendre la rue Latour vers le sud.
Stationnement	Sur la rue Latour (peu achalandée)
Terrains	Privés
Observation	Idéalement, observer les oiseaux à pied le long de la rue Latour.
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces forestières	●	●	●		Abondante
Bécasse d'Amérique	●		●		Migration
Tyran huppé	●	●			Irrégulière
Petit-duc maculé	●	●	●	●	Nicheuse
Canard branchu	●	●	●		Nicheuse


du Long-Sault (344)
du Domaine
SA-3
Latour
des Sables
Latour
Pilon
Charest
Guay
Gendron
Pilon
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 10 000
Rivière des Outaouais

SA-4	Rivière des Outaouais, en aval de la centrale de Carillon
Description du site	Ce site de la rivière des Outaouais, en aval de la centrale de Carillon, est composé de rapides et constitue un très bon site d'alimentation pour plusieurs espèces d'oiseaux piscivores. Une section de la rivière en hiver ne gèle pas. Arbres matures sur les deux rives, pylônes et centrale hydroélectrique offrent de multiples perchoirs à plusieurs oiseaux de proie. La lunette d'approche est conseillée pour ce site.
Accès	1. Par la route 344, se rendre au lieu historique national du Canal-de-Carillon de Parcs Canada. 2. Accès facile au bout de la rue Kelly (Saint-André-d'Argenteuil), près de la rampe de mise à l'eau.
Stationnement	1. Au lieu historique national du Canal-de-Carillon de Parcs Canada (frais) 2. Rue Kelly, stationnement situé à la rampe de mise à l'eau
Terrains	Publics
Observation	1. À partir du lieu historique national du Canal-de-Carillon 2. À partir de la rampe de mise à l'eau située sur la rue Kelly
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Goélands sp.	●	●	●	●	Plusieurs espèces
Mouettes sp.	●		●		Migration
Sauvagine	●	●	●	●	Plusieurs espèces
Sternes sp.	●	●			Régulière, alimentation
Aigle royal	●		●		Migration
Balbuzard pêcheur	●	●	●		Régulière, alimentation
Cormoran à aigrettes	●	●			Régulière, alimentation
Faucon pèlerin	●	●	●	●	Régulière, nicheuse potentielle, alimentation
Plongeon huard	●	●	●	●	Irrégulière, alimentation
Pygargue à tête blanche	●	●	●	●	Nicheuse, alimentation


du Plein-Air
Écluse de Carillon
du Barrage
Canal de Carillon
du Long-Sault (344)
du Parc
Roy
Lapierre
Dollard
Girard
Kelly
du Quai
P
P
SA-4
Rivière des Outaouais
N
O
E
S
ÉCHELLE 1 : 15 000

SITE SA-4

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS, EN AVAL DE LA CENTRALE DE CARILLON




CRÉDIT PHOTO / **MRC d'Argenteuil**



SA-5	Chemin de l'Île-aux-Chats
Description du site	De chaque côté du chemin de l'Île-aux-Chats se succèdent des prairies naturelles et cultivées entrecoupées de pâturages et de terres agricoles. Plusieurs sites de grand intérêt se retrouvent entre l'autoroute 50 et la route 327. Les espèces de prairies y sont abondantes et nichent partout le long de ce chemin.
Accès	1. Par l'avenue d'Argenteuil à Lachute, prendre la rue de la Dame-Neuve vers l'ouest, puis le chemin de l'Île-aux-Chats vers le sud. 2. De Saint-André-d'Argenteuil, prendre la route 327 vers le nord, puis le chemin de l'Île-aux-Chats vers l'ouest.
Stationnement	Tout le long du chemin de l'Île-aux-Chats (peu achalandé)
Terrains	Privés
Observation	Partout à partir du chemin de l'Île-aux-Chats
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de friches					Abondante
Espèces de prairies					Abondante
Buse à épaulettes					Régulière
Goglu des prés					Nicheuse
Maubèche des champs					Nicheuse
Passerin indigo					Irrégulière
Sturnelle des prés					Nicheuse


de la Dame-Neuve
de l'Aéroparc
d'Argenteuil
Autoroute 50
de la Rivière-du-Nord
Ruisseau Ernest-Lacasse
Rivière du Nord
Ruisseau Saint-André-Saint-Jérusalem
Ruisseau Thompson
des Seigneurs (327)
Ruisseau Saint-Jacques
de l'Île-aux-Chats
SA-5
du Coteau-des-Hêtres
Ruisseau Geneva
Ruisseau Laurin-Durocher
ÉCHELLE 1: 8 000
Charlebois
du Bac-de-l'Île
Rivière du Nord
Santerre
N
O
E
S



Cormoran à aigrettes immature

CRÉDIT PHOTO / **Martin Picard**



Goglu des prés

CRÉDIT PHOTO / **Jacques Bouvier**


SA-6	Boisé multiressource Von Allmen
Description du site	Ce boisé protégé (forêt feuillue et mixte) offre plusieurs sentiers aménagés. Il possède certains secteurs de conifères matures et les quelques milieux humides (petits) amènent une diversité aviaire fort intéressante. Beaucoup d'oiseaux forestiers (grande diversité spécifique et grand nombre) sont présents, principalement lors de la migration printanière.
Accès	1. Du chemin de l'Île-aux-Chats, prendre le chemin du Pont vers l'ouest (stationnement aménagé au bout du chemin). De ce stationnement, prendre la rue du Tour-de-l'Île vers l'est, marcher 300 m, puis prendre le pont suspendu qui traverse la rivière (le boisé débute de l'autre côté du pont). 2. Par la route 344, où un stationnement aménagé est clairement indiqué (côté nord de la route). 3. Par la rue du Parc, au bout (accès direct à la piste cyclable). 4. La VéloRoute d'Argenteuil donne accès à ce site par le stationnement situé au coin de la route 344 et de la montée Saint-Philippe (voir site BC-5).
Stationnement	1. Au coin des rues du Pont et du Tour-de-l'Île 2. Stationnement du Boisé Von Allmen situé sur la route 344
Terrains	Publics
Observation	Le long de la piste cyclable et des sentiers du site
Nichoirs	Quelques nichoirs DOA à canards branchus et à hiboux forestiers ont été installés.

Espèces	Saisons				Présence
Canards forestiers	●	●	●		Le long de la rivière du Nord et dans les quelques milieux humides du site
Espèces d'écotones	●	●	●		Plusieurs espèces
Espèces forestières	●	●			Abondante
Hiboux forestiers	●	●	●	●	Rare mais régulière


Charlebois
du Pont
de l'Île-aux-Chats
du Tour-de-l'Île
Rivière du Nord
Santerre
Santerre
SA-6
du Long-Sault (344)
du Parc
du Plein-Air
ÉCHELLE 1: 32 000
N
O
E
S

SA-7	Prairies du chemin du Coteau-des-Hêtres
Description du site	Entre la route 327 et le chemin du Coteau-des-Hêtres Sud se succèdent des prairies cultivées entrecoupées de plusieurs pâturages et d'un vignoble. Plusieurs rangées d'arbres, arbustes et clôtures découpent les prairies.
Accès	Par la route 327, prendre le chemin du Coteau-des-Hêtres vers l'est.
Stationnement	Le long du chemin du Coteau-des-Hêtres
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin du Coteau-des-Hêtres
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces de prairies	●	●	●		Plusieurs espèces
Oiseaux de proie	●		●		Migration
Goglu des prés	●	●			Nicheuse
Maubèche des champs	●	●			Nicheuse potentielle
Merlebleu de l'Est	●	●			Nicheuse probable
Pie-grièche boréale				●	Régulière, hivernante
Sturnelle des prés	●	●			Nicheuse


du Coteau-des-Hêtres Sud
du Coteau-des-Hêtres
Ruisseau Laurin-Durocher
SA-7
Ruisseau Saint-Jacques
Ruisseau Saint-Jacques
Lépine
des Seigneurs (327)
Ruisseau Geneva
ÉCHELLE 1: 8 000
N
O
E
S

SA-8	Marais de l'île Carillon
Description du site	Situé sur la pointe est de l'île Carillon en contresens du courant, ce grand marais semi-intérieur est composé de plantes émergentes (quenouilles et scirpes), flottantes et submergées. Ce site est excellent pour l'observation des espèces aquatiques lors de la migration printanière, soit de la fin avril à la fin mai.
Accès	En embarcation seulement
Stationnement	Deux rampes de mise à l'eau sur la rivière du Nord sont présentes dans le secteur : 1. Rampe de la municipalité de Saint-André d'Argenteuil sur la route 344 2. Rampe de la Marina Mariposa sur le chemin Terrasse Robillard
Terrain	Public
Observation	En embarcation
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces aquatiques	●	●	●		Migration, nicheuse
Sternes sp.	●	●			Alimentation
Balbuzard pêcheur	●	●			Alimentation, nicheuse
Faucon émerillon	●	●	●		Alimentation
Petit blongios	●	●			Nicheuse probable
Pygargue à tête blanche	●	●	●		Alimentation, nicheuse potentielle
Troglodyte des marais	●	●			Nicheuse


Rivière des Outaouais
du Long-Sault (344)
SA-8
de l'Île-de-Carillon
de la Perdrix
de la Bécasse
ÉCHELLE 1: 20 000
N
E
S
O

Municipalité du

CANTON DE WENTWORTH



WE-1	Prairies du chemin Glen
Description du site	Grandes prairies naturelles de hauteur moyenne, elles sont entourées de forêts mixtes qui comportent plusieurs conifères de bonne taille. Les prairies, coupées annuellement, sont majoritairement composées de verges d'or, de graminées, d'asclépiades et de divers carex. Le secteur est paisible et le chemin est peu fréquenté.
Accès	**1.** Par la route 329, prendre le chemin de Shrewsbury vers l'ouest dans la municipalité du Canton de Gore (devient chemin Glen dans la municipalité du Canton de Wentworth). **2.** Par le chemin de Dunany, prendre le chemin Glen vers le nord dans la municipalité du Canton de Wentworth.
Stationnement	Sécuritaire sur tout le chemin Glen (très peu achalandé)
Terrains	Privés
Observation	À partir du chemin Glen
Nichoirs	Aucun

Espèces	Saisons				Présence
Espèces d'écotones					Le long du boisé
Espèces de friches					Plus près du chemin
Espèces de prairies					Plusieurs espèces


WE-1
Glen
Rivière Dalesville
N
O
E
S
ÉCHELLE 1: 7 000





Famille de plongeons huards

CRÉDIT PHOTO / **Josée Charette**

REMERCIEMENTS

La MRC d'Argenteuil et DOA aimeraient remercier les personnes suivantes :

Normande Lapensée, présidente du Club d'ornithologie de Mirabel (COMIR) pour avoir aidé la MRC à entrer en contact avec des ornithologues amateurs d'Argenteuil;

Nicole Mayeu, Charles-André Morency et Sylvie Robert pour leurs indications de terrain;

Jacques Bouvier, Josée Charette, France Desbiens, Thérèse Gagnon, Hoan Luong et Martin Picard, tous AMIS de DOA, pour leurs magnifiques photos d'oiseaux;

Martin Picard de l'organisme DOA à titre d'expert-conseil dans la réalisation de ce précieux outil, ainsi que Denis Corbeil et Suzanne Séguin, membres de DOA, pour leur participation;

Marc Carrière, Joanie Chalifoux, Agnès Grondin, Marc-André Hurtubise, Frédérick Jones, Me Renée-Claude L'Allier, Lucie Lafleur, Éric Morency, Marie Thibaudeau et Sophia Tran de la MRC d'Argenteuil pour la lecture des versions préliminaires, leurs suggestions, leurs corrections et la confection des cartes.

La corporation Englobe pour le soutien financier accordé à la production de la première édition.

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, pour le soutien financier accordé à la production de la deuxième édition.

Jimmy Desabrais, de DD Création, pour le soutien financier accordé à la production des deux éditions.

Espèces et groupes d'espèces

Les exemples donnés décrivent les espèces les plus représentées de ce groupe dans la région. À noter : la présence d'une espèce dans un groupe ne la rend pas exclusive à ce groupe.

Bruants sp.	Principalement bruant chanteur, bruant des prés, bruant à gorge blanche, bruant à couronne blanche et bruant des marais
Canards arboricoles	Principalement Canard branchu et Harle couronné
Canards barboteurs	Espèces de canards qui se nourrissent à la surface de l'eau ou en eau peu profonde. Principalement canard noir, canard colvert, canard pilet et sarcelle d'hiver
Canards forestiers	Canards qui utilisent les lacs et les milieux humides en milieu forestier pour leur reproduction ou durant leurs migrations. Exemples : canard branchu, canard noir, fuligule à collier, harles et garrots
Chevaliers sp.	Principalement chevalier grivelé, petit chevalier et grand chevalier
Corvidés	Corneille d'Amérique et grand corbeau
Espèces aquatiques	Espèces qui utilisent les grands plans d'eau lors de leurs migrations. Exemples : goélands, sternes, mouettes, grèbes, plongeons et sauvagine
Espèces d'écotones	Espèces qui utilisent et/ou nichent à la bordure des habitats forestiers et des friches. Exemples : jaseur d'Amérique, passerin indigo, cardinal à poitrine rose et geai bleu
Espèces de friches	Espèces qui utilisent principalement les friches pour leur alimentation et leur reproduction. Exemples : moqueur chat, moqueur roux et tyran tritri
Espèces de milieux humides	Espèces utilisant principalement les milieux humides pour leur reproduction. Exemples : râle de Virginie, marouette de Caroline, bruant des marais et carouge à épaulettes

Espèces de prairies	Oiseaux qui utilisent presque exclusivement les prairies en milieu agricole pour leur reproduction. Exemples : maubèche des champs, goglu des prés, sturnelle des prés, pluvier kildir, hirondelle bicolore, merlebleu de l'Est et bruant des prés
Espèces forestières	Espèces qui nichent généralement en milieu forestier feuillu ou résineux. Exemples : paruline flamboyante, paruline bleue, paruline couronnée, paruline à collier, viréos et grives
Goélands sp.	Principalement goéland à bec cerclé, goéland argenté, goéland arctique, goéland marin et goéland brun
Hiboux forestiers	Hiboux et chouettes qui utilisent principalement le milieu forestier et les écotones forestiers pour se nourrir et se reproduire. Exemples : grand-duc d'Amérique, petit-duc maculé, chouette rayée et nyctales
Limicoles	Oiseaux échassiers Principalement bécasseaux, pluviers et chevaliers
Moucherolles sp.	Principalement moucherolle phébi, moucherolle des saules, moucherolle des aulnes et moucherolle tchébec
Mouettes sp.	Principalement mouette de Bonaparte
Oiseaux de proie	Buses, faucons, éperviers, pygargue à tête blanche, balbuzard pêcheur et busard des marais
Pics sp.	Principalement pic mineur, pic chevelu, pic maculé, grand pic et pic flamboyant
Sauvagine	Canards, oies, bernaches et cygnes
Sternes sp.	Sterne pierregarin et sterne caspienne
Tyrans sp.	Tyran huppé ou tyran tritri

Présence - Explication des termes employés

Chaque site d'observation est décrit par un tableau indiquant les informations suivantes :

- La liste des espèces d'intérêt
- La saison où il est possible de les observer
- Le type de présence

Abondante	On retrouve une grande quantité d'individus de l'espèce.
Alimentation	L'espèce fréquente ce site principalement pour s'alimenter.
Écoute printanière	Les espèces sont facilement audibles lors de la migration printanière grâce à leur abondance et à la tranquillité du site.
Hivernante	L'espèce fréquente ce site presque exclusivement durant la période hivernale.
Irrégulière	L'espèce est présente, mais de façon irrégulière.
Migration	L'espèce est présente durant la migration printanière ou automnale, ou les deux (précisé dans le tableau).
Nicheuse	L'espèce est présente et sa nidification a été confirmée.
Nicheuse irrégulière	Il a été confirmé que l'espèce y est nicheuse de façon intermittente.
Nicheuse potentielle	L'espèce est présente de façon irrégulière durant la période de nidification et y retrouve un habitat de choix pour sa reproduction, sans que sa nidification ait été confirmée.
Nicheuse probable	L'espèce est présente de façon régulière durant la période de nidification et y retrouve un habitat de choix pour sa reproduction, sans que sa nidification ait été confirmée.
Nicheuse régulière	Il a été confirmé que l'espèce y est nicheuse de façon régulière.
Occasionnelle	L'observation de l'espèce n'est possible que rarement.
Rare	L'espèce est présente en faible nombre et difficilement observable.
Régulière	L'espèce est présente et il est possible de l'observer de façon régulière.
Repos	L'espèce utilise ce site principalement pour se reposer.
Partout	L'espèce est observable partout sur le site.

La **maubèche des champs** est un oiseau champêtre qui niche au sol dans les prairies et les pâturages en milieu agricole.

Au Québec, ses effectifs ont chuté de 80 % dans les basses-terres du Saint-Laurent au cours des 50 dernières années. Sur le territoire d'Argenteuil, il reste moins de dix couples nicheurs. Dans un souci de préservation de cette espèce, **Développement ornithologique Argenteuil en a fait son emblème.**



Maubèche des champs
CRÉDIT PHOTO : **Jacques Bouvier**

La **MRC d'Argenteuil** et **Développement ornithologique d'Argenteuil (DOA)** sont ravis de vous offrir ce guide, un outil fertile témoignant d'une inestimable facette de notre Nature que la MRC veut mettre en valeur et protéger.

La force ornithologique d'Argenteuil est d'offrir une diversité d'habitats essaimés d'une multitude d'espèces d'oiseaux. La mission scientifique, récréotouristique et éducationnelle que DOA s'est donnée depuis sa création se reflète pleinement dans la publication de cet ouvrage.



CRÉDIT PHOTO / **DOA**

Biologiste de formation, Martin Picard se spécialise en ornithologie et en aménagement faunique. Les techniques d'approche, l'observation et la recherche de nids ainsi que la photographie d'oiseaux sont des plages de liberté et de créativité qui lui permettent de partager sa passion pour la faune ailée. Aujourd'hui directeur général de DOA, il propage cette passion à de nombreux amis des oiseaux et déploie sa fougue dans divers projets pour développer le caractère ornithologique de la région.



CRÉDIT PHOTO / **DOA**

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE

MRC D'ARGENTEUIL Authentique. Avec vous.

DOA

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
Agnès Grondin
Députée d'Argenteuil

Création

Imprimé sur Enviro 100